



Барӯйхатгирии партобҳои антропогенӣ аз манбаъҳои газҳои парникӣ ва ҷазби карбон тавассути ҷазбкунандаҳо

4.1. УСУЛИ ТАҲҚИҚОТ

Мувофиқи моддаҳои 4 ва 12 Конвенсияи Меъёрии Созмони Милалӣ Муттаҳид доир ба тағйирёбии иқлим (КМ ТИ СММ), Тарафҳои конвенсия «Кадастри миллии партобҳои антропогенӣ манбаъҳо ва тавассути ҷазбкунандаҳо ҷазб шудани ҳамаи газҳои парникии ба воситаи Протоколи Монреал танзимнашударо ба андозаи имконоти худ ва бо истифода аз усулҳои қобили муқоиса» пешниҳод мекунам.

Талабҳои асосии гузаронидани барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ (ГП), истифода аз усулҳои баҳисобгирии мувофиқа ва қабулшуда дар Конфронси Тарафҳои КМ ТИ СММ аст, ки муқоисаву санҷиши натиҷаҳо дар сатҳи байналмилалӣ таъмин мекунад. Чунин усул иборат аст аз Китоби қорӣи барӯйхатгирии газҳои парникӣ тавассути Гурӯҳи байниҳукумати қоршиносони тағйири иқлим (ГБКТИ) ва ҳамчунин таъмини барномавии компютери ИРСС тафсири 1.1, ки дар асоси он таҳия шудааст.

Мувофиқи Дастурамали ГБКТИ дар барӯйхатгирии миллии манбаъҳои антропогенӣ партоб ё эмиссияи 9 газҳои дорои таъсири парникии бевосита ва бавосита аз рӯи 5 категорияи баҳисобгирии 9 сол аз 1990 то 1998 мавриди баррасӣ қарор гирифта аст.

Газҳои дорои асари парникии бевосита инҳоро дар бар мегиранд: диоксиди карбон (CO_2), метан (CH_4), оксиди нитроген (N_2O), перфторидҳои карбон (CF_4 , C_2F_6). Газҳои дорои асари парникии бавосита инҳоро дар бар мегиранд: оксиди карбон (CO), оксиди нитроген (NO_x), пайвастаҳои органикии бухоршавандаи ғайриметанӣ (ПОБҒ). Диоксиди сулфур (SO_2) ҳамчун газе баррасӣ мешавад, ки ба пайдоиши аэрозолҳои антропогенӣ мусоидат менамояд.

Маълумоти асноди омори давлатӣ асоси баҳисобгирии газҳои парникӣ (ГП) қарор дода шуд. Ба таври илова маълумоти Вазорати энергетика, Вазорати ҳифзи табиат, Қумитаи давлатии заминсозӣ, Вазорати саноат, Вазорати кишоварзӣ, Иттиҳодияи истеҳсолии хоҷагии ҷангал истифода гардидаанд.

Дар баҳши «Фаъолияти энергетикӣ» пароканиши ГП марбут ба истихроҷ, қорқард ва сӯхтани навъҳои қандани сӯзишворӣ баррасӣ шуд. Ҳисобу қитоби партобҳои CO_2 дар ин категория дар ду муносибат асос ёфт. Аввалӣ омори истеҳсолот, қоридот, содирот, интиқолу ҳифозати байналмилалӣ ва тағйироти падидамада дар захираи ҳар як аз навъҳои сӯзишвориро дар қишр ба инобат мегирифт. Муносибати дуюм, ки бо тавсияи ГБКТИ ҳамчун замина қабул шуда буд, ба омори истеъмоли сӯзишворӣ дар соҳаҳои иқтисодӣ асос ёфта буд.

Дар ҳамаи ҳисобҳо дар баҳши «Фаъолияти энергетикӣ» дар мавриди сӯзишворӣ қоэффитсиентҳои қобилияти гармозой (ҚГ), ки аз тарафи ГБКТИ

тавсия шуда буд, қабул гардид, ба истиснои газӣ табиӣ, ки аз Ўзбекистон ворид мешавад ва бинобар ин дар бобати он коэффитсиентҳои маҳаллӣ ба кор бурда шуд. Омилҳои пароканиши тавсиянамудаи ГБКТИ пазируфта шудаанд.

Дар баҳши «Чараёнҳои саноатӣ» пароканиши ГП, ки дар натиҷаи чараёнҳои физикию химиявии истеҳсолоти саноатӣ ба атмосфера ворид мешаванд, ба ҳисоб гирифта шуда аст. Ба ин баҳш фаъолиятҳои аз қабилӣ истеҳсоли аммиак, алюминий, пӯлод, чӯян, семент, оҳак ва ғайра дохил карда шудаанд. Ба сабаби набудани омори рақамҳои марбут ба истифодаи фреонҳо ва низомӣ мोजузори техникаи сардкунанда, чараёнҳои саноатӣ ба ин навъи фаъолият дахлдошта баррасӣ нагардид. Омилҳои пароканиш дар баҳши «Чараёнҳои саноатӣ» мутобиқи тавсияҳои ГБКТИ пазируфта шуд.

Дар баҳши «Кишоварзӣ» пароканишҳои ГП, ки ба чорводорӣ вобаста аст ва ҳамчунин дар натиҷаи шӯликорӣ, сӯзондани боқимондаҳои зироатӣ дар саҳроҳо ва гирдгардиши нитроген дар хокҳои зироатӣ ба амал меояд, мавриди таҳқиқ қарор гирифт. Омилҳои пароканиш дар баҳши «Кишоварзӣ» мутобиқи тавсияҳои Гурӯҳи байниҳукумати коршиносони тағйирёбии иқлим (ГБКТИ) пазируфта шудаанд.

Дар баҳши «Тағйири заминистифодабарӣ ва хоҷагии ҷангал» ҳисобҳо дар мавриди ду навъи фаъолияти тавсияшудаи ГБКТИ аз ҷумла «Тағйирот дар захираи растаниҳои ҷангал ва растаниҳои ҷӯбдори дигар» ва «Пароканишу ғуншавии CO₂ дар хок» анҷом гирифт. Дар муҳосибаҳо коэффитсиентҳо ва омилҳои пароканиши тавсиянамудаи ГБКТИ бо назардошти пешниҳодоти коршиносон ва олимони мавриди истифода қарор гирифт.

Дар баҳши «Партобҳо» паҳншавии метан аз партобгоҳҳои партобҳои саҳти шаҳр (ПСШ) ва обҳои ифлоси саноатӣ ва маишӣ ба ҳисоб гирифта шуд. Партобҳои маишӣ, ки дар деҳот ба вучуд меоянд, ба ҳисоб гирифта нашуд. Сабаби берун аз шумор мондани ин навъи партоб парокандагии он дар ҷойҳои гуногун ва анбориши муваққатӣ он дар партобгоҳҳои майдаи идоранашавандаест, ки аз онҳо метани ҷандон зиёде хориҷ намешавад. Аз рӯи ҳисобҳо коэффитсиентҳо ва омилҳои эмиссионии тавсияшуда аз ҷониби ГБКТИ бо назардошти пешниҳодҳои мақомоти ҳифзи табиати Тоҷикистон истифода гардид.

Баҳши «Маҳлулқунандаҳо» ба сабаби набудани маълумоти марбут ба фаъолият ва ҳамчунин қамаҳамиятии ин манбаъ дар эмиссияи маҷмӯии ГП, баррасӣ нагардид.

Коршиносон ба пайравӣ аз «Дастурамали таҷрибаи неки барӯйхатгирии миллии партоби газҳои парникӣ ва арзёбии номуайяниҳо» номуайяниҳоеро, ки дар муҳосибот ба сабаби набудан ё дақиқ набудани омори рақамҳо ва омилҳои пароканиш вучуд доштанд, мавриди тавачҷӯх ва тавзеҳ қарор дода, тавсияҳои лозим тайёр намуданд.


Машваратҳои доимӣ ва ҳамкориҳои наздик бо коршиносони Маркази Озарбойҷонӣ оид ба тағйирёбии иқлим, Барномаи ҳимояти гузоришҳои миллии Бунёди ҷаҳонии экологӣ, Барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва Котиботи Конвенсияи СММ доир ба тағйири иқлим саҳми босазое дар натиҷаҳои барӯйхатгирии миллии гузоштааст.

Таъсири фаъолияти иқтисодии инсон ба системаи иқлимӣ дар Тоҷикистон




Фаъолияти энергетикӣ бо пароканиши CO_2 , CH_4 , N_2O , CO , POBF , NO_x , SO_2 ҳамроҳ аст:

истеҳсоли энергияи ҳароратӣ ва барқ дар НХБ;
сӯختани сӯзишворӣ дар муассисаҳои саноатӣ сохтмонӣ;
сӯختани сӯзишворӣ дар баҳши нақлиёт;
истеъмоли сӯзишворӣ дар баҳши маскан, кишоварзӣ ва ғайра.



Ҷараёнҳои саноатӣ пароканиши CO_2 , PFCs , HFCs , CO , POBF , SO_2 -ро ба вуҷуд меоранд:

истеҳсоли алюминий ва металлҳои ранга;
истеҳсол ва таъмири техникаи сардкунанда;
истеҳсоли сементу оҳак;
истеҳсоли аммиак;
истеҳсоли маҳсулоти хӯроқворӣ ва нӯшоба.



Кишоварзӣ манбаи пароканиши CH_4 , N_2O , CO ва ғайра мебошад:

ферментатсияи дарунӣ;
истифодабарии партобҳои чорводорӣ;
парвариши шолӣ дар заминҳои обпахншуда;
хокҳои зироатӣ;
сӯختани таҳмондаҳои зироатӣ дар киштзорҳо.



Тағйирёбии заминистифодабарӣ ва хочагии чангал чазбкунандаҳои табиӣ CO_2 ба шумор мераванд:

тағйирёбии ҷамъшавии карбон дар чангалҳо ва биомассаҳои дарахтии дигар;
чазби CO_2 тавассути хок дар натиҷаи тағйирёбии 20-солаи заминистифодабарӣ;
пароканиши CO_2 дар натиҷаи буридан ва сӯختани биомасса, дегумификатсияи хок.



Партобҳо илова бар бадсозии вазъи экологӣ боиси пароканиши CH_4 ва N_2O мешаванд:

пӯсиши анаэробии қисми органикии партобгоҳҳои партобҳои саҳти (маишии) шаҳр;
поксозии обҳои ифлоси маишӣ дар иншооти канализатсияю коллекторӣ;
поксозии обҳои ифлоси саноатӣ.

Аз рӯи натиҷаҳои барӯйхатгирии модулҳои баҳисобирии лозима ба шакли электронӣ таҳия ва ба Котиботи Конвенсияи Меъёрии Созмони Милали Муттаҳид доир ба тағйирёбии иқлим (КМТИ СММ) пешниҳод гардид.

4.2. САҲМИ ТОҶИКИСТОН ДАР ГАРМШАВИИ ГЛОБАЛӢ

Саноатисозӣ, сохтмони шаҳру корхонаҳо, афзоиши ҳаҷми истеҳсолоти кишоварзӣ, рушди нақлиёти автомобилӣ ва хоҷагии роҳ ба ғайр аз ғайдаҳои иқтисодӣ иҷтимоӣ сабабгори афзоиши таъсири антропогенӣ ба муҳити зист ва аз ҷумла системаи иқлим низ шуданд, ки иллати он зиёд шудани ҳаҷми партобҳои газҳои парникӣ мебошад.

Саҳми Тоҷикистон дар гармшавии глобалӣ дар давраи аз соли 1970 то 2000 бештар аз 300 млн. тонна CO_2 -ро ташкил мекунад. Ин рақам пароканиши CO_2 ба сабаби сӯختани сӯзишвории канданӣ ва истеҳсоли семент мутобиқи меъёрҳои байналмилалиро дар бар мегирад. То ибтидои солҳои 1990 дар кишвари мо афзоиши устувори пароканиши диоксидаи карбон ба мушоҳида расидааст. Чунончи, партобҳо аз сӯختани сӯзишвории саҳт 22%, аз сӯختани сӯзишвории моеъ 55%, аз сӯختани сӯзишвории газмонанд чор баробар афзоиш ёфтааст.

Дар солҳои 1990 дар ҷумҳурӣ пастравии истеҳсолот ба назар мерасад, ки дар натиҷаи он миқдори партобҳои истеъмоли сӯзишворӣ бештар аз 10 баробар ва истеҳсоли семент 40 баробар кам гардид.

4.3. ПАРТОБҲОИ УМУМИИ ГАЗҲОИ ПАРНИКӢ

Дар барӯйхатгирии миллии газҳои парникии (ГП) Тоҷикистон 5 навъи мухталифи гази дорандаи асари парникии мустақим ба ҳисоб гирифта шудаанд. Барои қиёс кардани саҳми нисбии онҳо дар пароканиши умумӣ ва муайян кардани миқдори таъсири онҳо ба системаи иқлимӣ, гурӯҳи байниҳукумати коршиносони тағйирёбии иқлим (ГБКТИ) тавсия менамояд, ки натиҷаи барӯйхатгирии партоби ба сурати воҳидҳои мутлақ нисбии CO_2 - эквивалент пешниҳод гардад. Охири аз ҳаҷми нисбии иқтидори гармшавии глобалӣ (ИГГ) вобаста буда, таъсири радиатсионии газҳои парникиро дар тӯли як давраи муайян ва вақти мавҷудияти онҳоро дар атмосфера (ҷадвали 4.1) ба ҳисоб мегирад.


Ҷадвали 4.1.

Иқтидори гармшавии глобалии газҳои парникии асосӣ барои 100 сол


Гази парникӣ	Формулаи химиявӣ	ИГГ
Диоксидаи карбон	CO_2	1
Метан	CH_4	21
Оксидаи нитроген	N_2O	310
Тетрафториди карбон	CF_4	6500
Гексафториди карбон	C_2F_6	9200

Сарчашма: ГБКТИ

Баъзе газҳои парникӣ бинобар хосиятҳои физикиву химиявии худ ИГГ ғавқулудда зиёд доранд, масалан перфторидҳои карбон, ки дар ҷараёни истеҳсоли алюминий пайдо мешаванд. Ҳатто дар шароити миқдори мутлақи камтари партобҳо ҳиссаи ҷунин газҳо хеле калон аст.



Расми 4.1.



Расми 4.2.


Натиҷаи барӯйхатгирӣ нишон медиҳад, ки бештарин партовҳои умумии газҳои парникӣ дар Тоҷикистон дар соли 1991 мушоҳида гардида, 31 млн. тонна CO₂-эквивалент ва бо дарназардошти қазби онҳо дар баҳши тағйирёбии заминистифодабарӣ ва ҳочагии ҷангал (ЗИХҚ) 30 млн. тоннаро ташкил дода буд. Камтарин пароканиш дар соли 1998 мушоҳида шуд, ки миқдораш 6,3 млн. тонна CO₂-эквивалент ва бо ҳисобгирии қазб 4,8 млн. тонна буд (расми 4.1).

Дар тӯли солҳои 1990-1998 партобҳои диоксиди карбон бештар аз ҳама ва партобҳои метан, перфторидҳои карбон ва оксиди нитроген камтар аз ҳама коҳиш ёфта аст (расми 4.2).

Коҳиши ҳаҷми партобҳои газҳои парникӣ асосан ба сабаби таназзули иқтисодӣ, камбудии умумии захираи энергия ва ҷазби бештари онҳо дар натиҷаи тағйирёбии сохтори заминистифодабарӣ дар солҳои 1990 будааст.

4.4. ПАРТОБҲОИ НИСБИИ ГАЗҲОИ ПАРНИКӢ

Таи давраи мавриди баррасӣ пароканиши нисбии CO_2 ба сари ҳар нафар аз 3,8 то 0,5 тонна кам шуда, дар Осиёи Марказӣ пасттарин нишондод ба шумор меравад. Тоҷикистон дар миқёси глобалӣ аз лиҳози пароканиши нисбии CO_2 ҷои 100 ишғол мекунад (CDIAC). Бо дарназардошти он ки сӯختани сӯзишворӣ манбаи асосии пароканиши CO_2 мебошад, бояд зикр кард, ки иқтисодии бузургии гидроэнергетика аз бисёр ҷиҳат боиси камшавии пароканиши CO_2 хоҳад гашт (расми 4.3).



Расми 4.3.

4.5. БАХШҲОИ АСОСИИ МАНБАӢҲО

Бахшҳои асосии пароканиши газҳои парникӣ дар Тоҷикистон, ки дар тӯли солҳои 1990-1998 саҳми маҷмӯии онҳо 95%-ро ташкил медиҳад, яхела набуда, сол ба сол тағйир ёфтаанд (ҷадвали 4.2).

Ҷадвали 4.2.


Бахшҳои асосии манбаҳои пароканиши ГП дар солҳои 1990-1998

Категорияи манбаи ГБКТИ	Гази парникӣ	Саҳми манбаъ
ЭНЕРГЕТИКА, Саноат ва сохтмон	CO ₂	8-27%
ЭНЕРГЕТИКА, Манзилию коммуналӣ ва бахшҳои дигар	CO ₂	18-33%
ЭНЕРГЕТИКА, Нақлиёт	CO ₂	8-16%
ЭНЕРГЕТИКА, Шабакаҳои нафту газ	CH ₄	5-10%
ПРОТСЕСҲОИ САНОАТӢ, Истеҳсоли металлҳо	CF ₄ , C ₂ F ₆	13-32%
ПРОТСЕСҲОИ САНОАТӢ, Истеҳсоли металлҳо	CO ₂	2-3%
КИШОВАРЗӢ, Ферментатсияи дарунии чорво	CH ₄	6-19%
КИШОВАРЗӢ, Пасмондаҳои чорводорӣ	CH ₄	1-2%
КИШОВАРЗӢ, Хокҳои зироатӣ	N ₂ O	4-8%

С а р ч а ш м а: Барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ

4.6. ПАРОКАНИШИ CO₂

Дар Тоҷикистон тайи солҳои 1990-1998 ҳаҷми калонтарини пароканиши CO₂ соли 1991 (22 млн. 658 ҳаз. тонна) асосан аз ҳисоби сӯختани сӯзишвории маъданӣ мушоҳида шуд (расми 4.4).



Расми 4.4.

Ба таври куллӣ дар кишвар пароканиши CO_2 дар давраи мавриди баррасӣ 10 баробар кам шуд, ки ба сабаби коҳиши истеҳсоли навъҳои асосии маҳсулот ва камшавии талабот ба сӯзишвориҳои маъданӣ будааст.

Қисмати асосии пароканишоти CO_2 -ро сӯхтани сӯзишвориҳои маъданӣ, чараёни истеҳсоли семент, оҳак, алюминий, металлҳои сиёҳ ва аммиак ташкил медиҳад. Пароканишҳои камтари CO_2 дар натиҷаи дегумификатсияи хок сурат мегирад.

4.6.1. ПАРОКАНИШИ CO_2 ДАР БАҲШИ «ФАЪОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ»

Ҳаҷми калонтарини пароканиши CO_2 дар давраи мавриди баррасӣ дар соли 1991 21 млн. 235 ҳаз. тонна ва камтарини он дар соли 1998 1 млн. 524 ҳаз. тонна мушоҳида гардид. Дар Тоҷикистон бештарин саҳм дар пароканиши диоксидаи карбон ба сабаби фаъолиятҳои вобаста ба сӯхтани сӯзишворӣ дар хоҷагии манзилию коммуналӣ (ХМК) аст. Дар солҳои гуногун саҳми ин манбаъ 35 то 45% аз маҷмӯи пароканишот ва бо дарназардошти сӯзишвориҳои ба ҳисоб гирифта нашуда то 50%-ро ташкил мекунад.

Саноати коркарду сохтмон аз ҷиҳати пароканишҳои энергетикӣ CO_2 мақоми дуюмро пас аз ХМК ишғол мекунад. Саноат низ монанди баҳши номбаршуда, бинобар эҳтиёҷҳои истеҳсолии худ, ба монанди истеҳсоли семент, алюминий, аммиак ва ғайра, асосан сӯзишвориҳои газмонанд истеъмол мекунад. Ҳаҷми калонтарини пароканишҳои энергетикӣ CO_2 дар баҳши саноат соли 1991 мушоҳида шуда ва 8 млн. 279 ҳаз. тоннаро ташкил дод. Ҳамин афзоиши зиёд боиси афзоиши бештари маҷмӯи пароканишҳои энергетикӣ дар он сол гардид. Дар соли 1998 ҳаҷми пароканишҳои энергетикӣ-саноатӣ 193 ҳаз. тоннаро ташкил дод.

Тибқи арзёбии коршиносону машваратчиён дар мавриди истеъмоли сӯзишворӣ, хусусан гази табиӣ, дар соли 1990 ва солҳои дигар номуайяни вучуд дорад. Сабаби ин мувофиқ наомадани суръати ММД, индекси истеҳсолоти саноатӣ ва сӯхтани сӯзишворӣ аст.

Дар кишвари мо тақрибан 250 ҳазор воситаи нақлиёти автомобилӣ ва аз ҷумла 170 ҳазор мошинҳои сабукрави шахсӣ вучуд дорад. Таъминот бо автомобилҳои инфиродӣ дар сатҳи нисбатан паст буда, ҳамагӣ 24/1000 нафар ва болотарин ҳадди он дар Душанбе 31/1000 нафар (соли 2001)-ро ташкил мекунад.

Пароканиши CO_2 дар баҳши нақлиёти Тоҷикистон, алалхусус аз нақлиёти автомобилӣ, хеле зиёд аст. Бо вучуди ин рақамҳои камтар аз баҳшҳои ХМК ва саноатро нишон медиҳад. Дар давраи аз 1990 то 1998 коҳиши зиёди пароканиши нақлиёти автомобилӣ 9 баробар, аз ҳавопаймоии шаҳрвандӣ 10 баробар, аз нақлиёти роҳи оҳан 5 баробар сурат гирифт. Боркашонӣ мусофиркашонии байналмилалӣ дар барӯйхатгирии миллий дар назар гирифта нашудааст.

Саноати электроэнергетикӣ Тоҷикистонро асосан нерӯгоҳҳои барқии обӣ ташкил мекунад. Камсаҳм будани ин баҳш дар пароканишҳои CO_2 дар категорияи «Фаъолияти энергетикӣ» бо ҳамин сабаб аст. Ба кор бурдани газу мазут дар нерӯгоҳҳои ҳароратӣ ба маҳдудшавии ҳаҷми пароканиши CO_2 дар

муқоиса бо нерӯгоҳҳои баробаркудрати бо ангишт коркунанда мусоидат мекунад. Саҳми саноати электроэнергетикӣ дар кулли пароканишҳои диоксидаи карбон дар баҳши «Фаъолияти энергетикӣ» аз 0,3% дар соли 1990 то 0,1% дар соли 1998 мутобиқат мекунад ва ин дар нишондодҳои мутлақ бо коҳиши пароканиш аз 57 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 1 ҳаз. тонна дар соли 1998 мутобиқат мекунад. Бояд дар назар дошт, ки дар барӯйхатгирии миллии истеъмоли газҳои табиӣ дар энергетикаи ҳароратӣ дар тӯли солҳои 1990-1992 ба сабаби вучуд надоштани маълумот баррасӣ нашудааст. Пароканиш CO_2 аз сӯختани биомасса аз 93 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 5 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш ёфта аст.

4.6.2. ПАРОКАНИШИ CO_2 ДАР БАҲШИ «ҶАРАЁНҲОИ САНОАТӢ»

Баҳши саноатии кишвар дар пароканишҳои умумии миллии CO_2 саҳми калон дорад ва дар солҳои гуногун аз 8 то 18%-ро ташкил медиҳад. Дар ин баҳш манбаҳои асосии пароканиш истеҳсоли алюминий, семент ва аммиак ба шумор мераванд.

Заводи алюминии Тоҷикистон (ЗАТ) соҳаи калонтарини металлургияи рангаи кишвар аст. ЗАТ соли 1985 дар ҷанубу ғарби мамлакат сохта шудааст. Алюминий бо усули электролиз рӯи анодҳои пухта истеҳсол мегардад. Дар ҷараёни истеҳсоли алюминийи газҳои CO_2 (1,5 тонна CO_2 дар 1 тонна маҳсулот) ва газҳои дигари (CF_4 , C_2F_6) барои муҳити зист ва иқлим хело хатарнок ҷудо мешаванд. Саҳми истеҳсоли алюминий дар маҷмӯи пароканиши CO_2 ва дар баҳши «Ҷараёнҳои саноатӣ» бештар аз ҳама буда ва дар солҳои мухталиф 43-85%-ро ташкил медиҳад. Ҳаҷми пароканишҳои CO_2 дар баҳши мавриди баррасӣ аз 675 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 293 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш ёфта аст. Дар Тоҷикистон ғудозиши ҷӯяну пӯлод инкишофи камтар дорад ва бинобар ин саҳми ин баҳш дар пароканиши CO_2 камтар аз ҳама буда, аз 4 то 108 ҳаз. тоннаро ташкил медиҳад.

Пароканиши CO_2 дар ҷараёни истеҳсоли сементу оҳак дар баҳши энергетикӣ саноат нишондиҳандаи баланд мебошад. Ҳарорати баланди дохили кураҳои семент маводди аввалияро ба клинкер табдил мекунад. Дар ҷараёне, ки калсинатсия ном дорад, карбонати калсий гарм шуда, оҳаку диоксидаи карбонро ба вучуд меорад. Ба 1 тонна сементи истеҳсолшуда 0,4985 тонна CO_2 рост меояд. Истеҳсоли семент то соли 1996 аз ҷиҳати аҳамияти худ манбаи дуоминаи пароканиши CO_2 (то 34%) буд. Вале дар давоми солҳои 1996-1998 саҳми ин баҳш дар маҷмӯи пароканишҳо то 3-7% коҳиш ёфта, ҷойи худро ба пароканиши марбут ба истеҳсоли аммиак дод.

Ҳангоми истеҳсоли оҳак коэффитсиенти пароканиш 0,79 тонна CO_2 дар 1 тонна оҳаки зудшукуфи тавлидшударо ташкил медиҳад. Истеҳсоли оҳак аз марҳилаҳои истихроҷи маводди хом, майдакунию ғалберкуни, декарбонизатсия ва гидротатсияи оҳак то диоксидаи калсий ва сипас корҳои дигари марбут ба кашондан, ниғадорӣ ва истифода иборат аст.

Дар Тоҷикистон Корхонаи нуриҳои азотии Вахш воқеъ дар ҷануби кишвар дар наздикии ш. Қўрғонтеппа муҳимтарин истеҳсолкунандаи аммиак ба шумор меравад. Аз соли 1990 истеҳсоли аммиак аз 109,5 ҳазор тонна то 21,3 ҳазор тонна дар соли 1998 коҳиши ҷиддӣ ёфт. Ҷараёни асосии технологияи

Ҷадвали 4.3.

Суръати заминҳои зироати дар солҳои 1970-1998 (ҳазор га)

Солҳо	Масоҳати умумии заминҳо		Кулли заминҳои зироати		Аз ҷумла:						
					Киштзор		Зироати бисёр-сола	Заминҳои партов	Заминҳои алафдарав	Чарогоҳҳо	
	Ҷамъ	Обёришаванда	Ҷамъ	Обёришаванда	Ҷамъ	Обёришаванда	Ҷамъ	Ҷамъ	Ҷамъ	Ҷамъ	Обёришаванда
1970	14254,9	530,7	4330,5	493,5	772,7	414,4	62,7	73,2	37,3	3384,6	9,4
1971	14254,5	539,1	4328,3	500,5	763,1	422	63,9	73,2	39,2	3388,9	9,6
1972	14254,5	547,6	4369,2	507,8	765,7	428,8	65,6	68,3	38,2	3431,4	9,7
1973	14254,5	555,6	4362	514,2	758,9	432,7	68,3	55,7	37,7	3441,4	13,9
1974	14254,5	564,8	4363,9	523,2	759	439	69,3	49,1	38,8	3447,7	16,1
1975	14254,5	578,7	4373,7	537	755	452,6	71,4	47,3	38,2	3461,8	15,5
1976	14259,4	593,3	4384,8	550,8	761,5	467,1	73,3	42,2	38,7	3469,1	15,4
1977	14254,5	603,3	4385,5	560,4	766,8	477	74,3	37,4	37,7	3469,3	15,2
1978	14254,5	612,1	4385,4	568,5	773,1	485,7	76	36,4	37,2	3462,7	14,1
1979	14254,5	620,6	4387,3	576,4	777,7	494,9	77,8	35,2	36,4	3460,2	12,5
1980	14254,5	627,6	4394,5	583	783,4	502,3	78,2	35,8	35	3462,1	12,4
1981	14254,5	637,1	4388,4	591,5	787,1	510,5	78,3	34,1	34,8	3454,1	12,8
1982	14254,5	644,4	4383,4	598,9	793	518,7	78,6	33,1	34,5	3444,2	12,5
1984	14254,5	658,1	4336,4	610,4	797,6	530,7	81	28,2	31,5	3398,1	11,4
1985	14254,5	665	4374,3	615,5	803,6	536,7	83,4	24,5	31,5	3431,3	10,3
1986	14254,5	679,7	4392,8	628	813,2	550,1	83,6	23,9	31,5	3439,8	10,0
1987	14254,5	692,7	4385,1	639,6	822,9	563,5	85,4	21,9	30,4	3424,5	7,6
1988	14254,5	696,1	4417,1	564,2	822,5	564,3	89,5	23,3	30,3	3451,6	7,2
1989	14254,5	705,4	4415,3	647	819,3	566,3	94,5	22,8	30,1	3448,6	4,9
1990	14254,5	709,1	4431,2	647,4	815	565	99	19,3	27,1	3470,8	4,2
1991	14254,5	717,8	4434,1	653,3	811,2	567,9	103,4	19,7	26,4	3473,4	4,3
1992	14254,5	713,3	4438,8	646,9	808,6	560,2	106,3	19,4	26,3	3478,2	4,3
1993	14254,5	714,7	4480,0	646,8	806,8	558,3	108,6	19,7	26,1	3518,8	4,0
1994	14254,5	719,9	4617,2	647,1	806,2	557,4	111,4	19,2	23,7	3656,7	2,9
1995	14254,5	715,1	4578,5	642,7	801,2	553,3	111,2	19,3	23,7	3623,1	2,9
1996	14254,5	718,3	4585,5	618,4	764,6	525,7	108,0	23,0	23,6	3666,3	2,9
1997	14254,5	718,4	4564,9	616,4	764,4	525,9	105,6	22,9	23,6	3648,4	2,8
1998	14254,5	713,6	4546,1	600,2	734,2	508,7	102,7	26,1	23,6	3659,5	2,8

С а р ҷ а ш м а: Кумитаи давлатии заминсозии ҚТ (соли 2001)

таҳияи аммиак бухоркунии каталикии ангидриди аммиак аз таркиби гази табиӣ мебошад. Ҳангоми истеҳсоли аммиак гидроген аз метан ба тариқи химиявӣ ҷудо шуда ва бо нитроген мепайвандад, нитрогени боқимонда ба миқдори 1,5 тонна бар 1 тоннаи аммиаки истеҳсолшуда ба атмосфера хориҷ мешавад. Саҳми ин бахш дар маҷмӯи пароканишҳо дар давоми солҳои 1990-1998 8-10% -ро ташкил дода аст.

Бештарин пароканишҳои маҷмӯии CO_2 дар бахши «Ҷараёнҳои саноатӣ» соли 1990 мушоҳида шуда ва 1565 ҳаз. тонна ва аз ҷумла ҳангоми истеҳсоли металлҳо 784 ҳаз. тонна, металлҳои ғайри маъданӣ 617 ҳаз. тонна, дар саноати химия 164 ҳаз. тоннаро ташкил дод. Дар соли 1998 дар натиҷаи коҳиши истеҳсоли, пароканиши CO_2 дар бахши «Ҷараёнҳои саноатӣ» 4,6 баробар, камтар аз ҳама дар истеҳсоли алюминий (2,3 баробар) ва бештар аз ҳама дар истеҳсоли семент (60 баробар) кам шуд.

4.7. ВАЗЪИ ҶАЗБКУНАНДАГОНИ ТАБИИИ КАРБОН ВА СУРЪАТИ CO_2 ДАР БАХШИ «ТАҒЙИРЁБИИ ЗАМИНИСТИФОДАБАРӢ ВА ХОҶАГИИ ҶАНГАЛ»

Ҷангалҳо ва хок ҳамчун ҷамъкунандаву ҷазбкунандаи карбон нақши муҳим доранд. Дар хок захираи моддаҳои органикӣ дар давраи тӯлонӣ (20 сол) дучори тағйир мешавад, ҳол он ки ин тағйир дар ҷангалистонҳо амалан ҳар сол сурат мегирад.

Хусусиятҳои муҳими фонди замини Тоҷикистон иборатанд аз:

афзалият доштани заминҳои ғайризироатӣ (68%), аз ҷумла пиряхҳо, тарма, кӯҳпораҳо, фурӯрехтагӣҳо, сангҳо, шағалзорҳо, талу теппаҳои обоварда, биёбонҳои баландкӯҳ ва заминҳои ноқулайи дигар;
масоҳатҳои хурди ҷангалу буттаҳо (3%);

қисмати калони заминҳои қобили истифодаро ҷарогоҳҳо ташкил мекунанд;

боарзиштарин қисми захираи замин заминҳои обёришавандае ҳастанд, ки мунтазам ҳамчун киштзор истифода мешаванд.

То солҳои 40 асри XX заминҳои асосии коркардшаванда дар нишебҳои воқеъ шуда буд. Заминҳои водихо асосан ҳамчун ҷарогоҳи зимистонӣ ва ё барои парвариши зироатҳои ғалладона истифода бурда мешуд.

Афзоиши назарраси масоҳати заминҳои обёришаванда, аз ҷумла, заминҳои кишти пахта, дар нимаи дууми асри XX ба амал омад.

Дар тӯли солҳои 1970-1990 масоҳати заминҳои обёришавандаи Тоҷикистон ба андозаи 178,4 га аз тариқи баҳрабардорӣ аз заминҳои нав (Ўртабӯз, Тошрабӯт, Гаравтӣ ва ғ.) ва аз ҷумла киштзор 150,6 ҳазор га, зироатҳои бисёрсола 17,5 ҳазор га афзоиш ёфт (ҷадвали 4.3). Истифода ё азхудкунӣ аз ҳисоби заминҳои бекорхобида (53,9 ҳазор га), алафзор (10,2 ҳазор га), ҷарогоҳ (52 ҳазор га) ва заминҳои дигар (110 ҳазор га) сурат гирифт.

Ҳоло аз 14254,5 ҳазор гектари масоҳати Тоҷикистон 4546,1 ҳазор гектари он кишт мешавад, ки баробари 31,9% масоҳати умумии кишвар аст. Масоҳати киштзор 734,2 ҳазор гектарро ташкил мекунад.

Чорвочаронии ғавқулӯдаи беназму тартиб, кишти заминҳо аз ҳисоби нобудсозии дарахтзорону алафзорон, риоя накардани қоидаҳои агротехника

ҳангоми парвариши зироатҳо дар шароити кӯҳистон ба эрозия ва деградатсияи замин оварда мерасонад. Ба сабаби ҷангалу буттабурӣ мавридҳои фурӯрезии сангу хок, селу обхезӣ, обшустагии қабати ҳосилхези хок, ки гоҳе хусусияти бисёр хатарноки экологӣ иҷтимоӣ пайдо мекунад, зиёд шудааст.

Заминҳои дараҷаи обшустагӣ гуногун 58,8%-ро ташкил мекунад, ки 23,9% он саҳт обшуста аст. Бештар аз ҳама заминҳои кӯҳистону баландкӯҳ (беш аз 80-90%) дучори обшустагӣ шудаанд. 23,5% аз маҷмӯи хокҳо дар маърази бодбурдагӣ бодлесидагӣ (эрозияи бодӣ) қарор гирифтаанд ва ҳадди аксар 62,0% ин навъи эрозия ба хоки тираи баланд тааллуқ мегирад.

Барои баҳисобгирии ҷамъшавии карбон, ҳамаи заминҳо, тибқи усули ГБКТИ, шартан ба заминҳои ба таври мунтазам ва ғайримунтазам истифодашаванда тақсим карда шуданд.

Заминҳои хокашон тираи бўр, тира, кӯҳии қаҳваранг, хокҳои карбонатӣ ба ғурӯҳи заминҳои мавриди истифодаи мунтазам дохил карда шудаанд, ки барои лалмикорӣ, боғдорӣ, тоқдорӣ ба кор мераванд. Хоки ҷангалҳои арча ва қисман хоки ҷароғоҳҳои водигӣ-пасткӯҳ ва миёнакӯҳу баландкӯҳ низ ба ҳамин ғурӯҳ дохил мешаванд.

Ба ғуруҳи заминҳои ба таври ғайримунтазам истифодашаванда заминҳои шӯрабаста, бисёр сангдор, биёбонии баландкӯҳ, тақирмонанд, тираи бўр, қаҳваранг, қаҳваи баланд, даштии баландкӯҳ, баландкӯҳи марғзорӣ-даштӣ дохил карда шудаанд.

Дар натиҷаи тағйироти истифодаи ҳамасолаи замин ҷазби CO₂ 600-1600 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад.

Дар системаи заминистифодабарии мунтазам, захираи умумии карбон, назар ба ҳолати аввалии замин ба шиддат коҳиш меёбад. Ин ҳолат хусусан дар заминҳои водихову доманакӯҳҳо дар шароити якзироатӣ ё вучуд надоштани кишти юнучқа мушоҳида мегардад.

Бештарин коҳиши гумус (дегумификатсия) дар заминҳои бисёр намакгирифта ба мушоҳида мерасад; ин ҷараён дар заминҳои хокаш тираи бўр ва тирахок камтар сурат мегирад. Дар заминҳои қаҳваранги кӯҳистон дегумификатсия ба шартӣ киштукор кам мебошад.

Аз соли 1992 сар карда, бо сабаби вазъияти душвори иқтисодӣ аҳоли ба истифодаи пуршиддати талу тепаҳо, ки пештар ҷароғоҳ буданд, оғоз намуданд. Таи солҳои 1994-1997 кишти гандуми гиёҳҳои хӯшадори дигар дар нишебҳои саҳт (то 35°) ҷараён гирифт. Азхудкунии мунтазами замин бо васеъшавии доманаи эрозия ва дегумификатсия ҳамроҳ аст, ки талафшавии карбони хок ва шиддат ёфтани ҷараёни биёбоншавиро ба вучуд меорад.

Ҷангалҳо дар Тоҷикистон аз рӯи иқтисодӣ ҷазби карбон пас аз захираҳои замин ҷойи дуюмро ишғол мекунад. Ҳамзамон бо ин, ҷангалҳо муҳимтарин вазифаро чун ғирдоварандагони рутубат ва нигоҳдорандаи хок аз эрозия иҷро карда, барои ба даст овардани моддаҳои хоми арзишманди ғизӣ, дорӣ ва техникӣ хизмат мекунад.

Ҷангалҳо масоҳати нисбатан кам, ҳамагӣ 410 ҳазор гектарро ишғол мекунад, ки асосан дар ихтиёри мақомоти хоҷагии ҷангал мебошанд ва дендрофлораи он иборат аст аз 268 навъи дарахту буттагӣ (ҷадвали 4.4).

Асоси ҷангалҳои Тоҷикистонро арчазорони камдарахти дар ноҳияҳои хушки кӯҳистонӣ паҳншудае ташкил мекунад, ки сеяки масоҳати ҳамаи

Ҷадвали 4.4.

Тақсимбандии масоҳати ҷангалҳо ва захираи дарахт

Зот	Ҷамъан		Аз ҷумла фонди давлатии ҷангал, ки барои истифодаи дарозмуддат дар назар гирифта шудааст.	
	Масоҳат ҳаз.га	Захира млн. м ³	Масоҳат ҳаз.га	Захира млн. га
Арча	150	3,2	122	2,7
Писта	78	0,4	74	0,38
Бодом	12	0,03	10	0,02
Чормағз	8	0,4	3	0,1
Тус	2	0,05	0,4	0,02
Сафедор	6	0,2	3	0,1
Бед	4,4	0,06	0,7	0,02
Фарк (заранг)	44	0,6	35	0,5
Ларг	1	0,03	0,1	-
Саксаул	8	0,02	-	-
Олуча	2,6	0,03	0,3	-
Бутаҳо	58,4	0,43	7	0,3
Ҷинсҳои зотҳои дарахту буттагии ҳархела	35,6	0,2	4	0,03
ҶАМЪ:	410	5,62	289,5	4,17

Са р ч а ш м а: Иттиҳодияи истеҳсолии хоҷагии ҷангали ҚТ (соли 2001)

ҷангалҳои кишварро дар баландии 1500-3200 м аз сатҳи баҳр ишғол менамоянд. Арчазор танзимкунандаи ҷараёнҳои рӯизаминӣ ва пешгирикунандаи ҷараёнҳои эрозиялӣ дар кӯхистону водихо ва ҳамчунин гирдоварандаи асосии CO₂ мебошад.

Арчазорон, асосан, дар қисми шимолии Тоҷикистон, дар ҳудуди қаторкӯҳҳои Зарафшону Туркистон мавҷуд буда, се навъи арчаро дар бар мегиранд: Арчаи Зарафшонӣ (*Juniperus seravschanica*), арчаи Туркистонӣ (*J.turkestanica*) ва арчаи нимкурашакл (*J.semiglobosa*). Масоҳати арчазорон бо зичию пуррагии 0,3 ва бештар аз он 150 ҳаз. га аст. Захираи миёнаи дарахти арча 21,2 м³/га мебошад.

Пистазорон, ки иқлими гарм барояшон мусоид аст, аз ҷиҳати масоҳат ҷойи дуумро ишғол мекунанд (78 ҳазор га). Пистазор (*Pistacia vera*), маъмулан, ба сурати холис во меҳӯрад ё омехта бо бодом (*Amugdalus bucharica*). Бештари пистазорон дар Тоҷикистони ҷанубӣ, дар баландии 600-1400 м аз сатҳи баҳр воқеъ шудаанд. Пистазор дар қатори чормағз (*Juglans regia*) ва бодом гурӯҳи бисёргаронбаҳои чормағзихоро ташкил медиҳад.

Масоҳати чормағзорон 8 ҳаз. га аст. Ин навъ нисбат ба шароити иқлимию ҳок ҳассосият дорад. Дарахтони чормағз, асосан, дар Тоҷикистони марказӣ дар баландии 1000-2000 м аз сатҳи баҳр дар минтақаи бешаҳои дарахтони паҳнбарг, ки миқдори солонаи боришоти он 800-900 мм ва миёнаи солонаи ҳарорати ҳавояш 8-13⁰С мебошад, мерӯянд.

Аз ҷумлаи навъҳои дигари паҳнбарг қисми бештари фазои сабзро бешаҳои заранг (*Acer turkestanica*) ишғол мекунад, ки масоҳати он 44 ҳазор га

мебошад. Дарахтзорони сафедор, бед, тӯс, ангат ва бешаҳои гуногун низ дар харчо во меҳуранд. Дар биёбонҳои ҷануби кишвар саксаул меруяд.

Дар кишвари мо дарахтбурии интихобию беҳдоштӣ барои беҳсозии вазъи экологии ҷангалҳоро бешаҳо дар ҳаҷми кам сураат мегирад. Дар гузашта ҳаҷми дарахтбурӣ то 15 ҳазор м³-ро ташкил медод, ҳол он, ки имрӯза миқдори солони тайёр кардани ҷӯби дарахт то 7 ҳазор м³ мебошад.

Яке аз муҳимтарин нишондодҳои дарахтзорони Тоҷикистон зичӣ буда, он дар қобилияти зиддиэрозионии онҳо таъсири калон дорад. Вазни нисбии дарахтони дорон зичӣ 0,6 ва бештар аз он ҳамаги 20%-ро ташкил медиҳад.

Муайян кардани миқдори умумии карбон дар афзоиши солони ҷангал ва дарахтони шинондашуда (ҷадвали 4.5) бар асоси усул ва коэффитсиентҳои ГБКТИ, маълумоти Иттиҳодияи истеҳсолии ҷангали ҚТ ва Созмони ҳӯроқворию зироати (СХЗ) СММ сураат гирифта аст. Ҳангоми арзёбии талафшавии карбон таҳияи нақшавии ҷӯбу тахта, ки аз дарахтбурии интихобӣ - беҳдоштӣ ба даст меояд ва дарахтбуриҳои ғайриқонунӣ аҳоли дар назар гирифта шудааст.

Дар мавриди дарахтони берун аз ҷангал (паркҳо, кӯчабоғҳо, дарахтони шинондашуда) афзоиши навиҳои ҳамешасабз ва паҳнбарг ба миқдори 8 ҳазор тонна массаи хушк дар як сол ҳисобгирӣ шудааст.

Ҷадвали 4.5.

Масоҳати ҷангал ва афзоиши ҳарсолаи биомасса

Ҷангалҳо	Масоҳат (ҳаз.га)	Афзоиши ҳарсолаи биомасса (т. массаи хушк/га)
Ҳамешасабз	150	30,0
Паҳнбарг	158	63,2
Ва ғайра	102	20,4

С а р ч а ш м а: Барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ

Солҳои охир ҳаҷми қорҳои барқарорсозии ҷангал хеле қоҳиш ёфт (ҷадвали 4.6). Дар айни замон дарахтбуриҳои худсарона хело зиёд гашт, зеро додани ангишту ҳезум ва навиҳои дигари сӯзишворӣ ба аҳолии деҳот қатъ гардид. Махсусан дарахтзорони наздики нуқтаҳои маскунӣ, наворҳои ҷангалии ҳифозаткунандаи замин, дарахтзорони қад-қади роҳҳои автомобилгард, ки бепосбонанд, бисёр осеб дидаанд. Дар тӯли солҳои 1990-1998 миқдори дарахтони ғайриҷангалӣ 1,7 маротиба қоҳиш ёфт.

Ҷадвали 4.6.

Ҷангалбарқароркунӣ дар Тоҷикистон (ҳазор га)

Нави қор	1990	1994	1998
Қишт ва дарахтшинонӣ	4,3	1,9	2,3
Мусоидат ба эҳёи табиӣ ҷангал	0,1	1,2	0,8

С а р ч а ш м а: Иттиҳодияи истеҳсолии ҳоҷагии ҷангал ҚТ (соли 2001)

Ҷарондани бисёр беназму тартиби қорво дар заминҳои захираи давлатии ҷангал, ки дар тӯли қанд даҳсола идома дошт, боиси деградатсияи замин ва қоҳиши гулу гиёҳ гашт. Дарахтбуриҳои ғайриқонунӣ боиси он шуд, ки ғуншавии маҷмӯии CO₂ ба воситаи ҷангал ва дарахтони берун аз ҷангал аз соли

1990 сар карда пайваста коҳиш ёфта истодааст. Агар ин нишондод дар соли 1990 588 ҳаз. тоннаро ташкил дода бошад, пас соли 1994 447 ҳаз. тонна ва соли 1998 410 ҳаз. тоннаро ташкил додааст. Таъи солҳои 1990-1998 қазби CO_2 тавассути ҷангалҳо 35% камтар шуда аст (ҷадвали 4.7).

Ҷадвали 4.7.

Натиҷаи барӯйхатгирии ГП дар баҳши «ТЗХЧ» (ҳаз. тонна)

Манбаи ҷамъшавии CO_2	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
Тағйирёбии захираи карбон дар хокҳои минерализатсияшуда	940	635	713	923	1658	1295	1323	1210	1161
Ҳокҳои органикии мавриди истифодаи мунтазам (эмиссия)	-	-	- 19	- 38	- 57	- 66	- 76	- 80	- 84
Ғуншавии ҳолис дар заминистифодабарӣ	940	635	694	885	1601	1229	1247	1130	1077
Ҷангалҳо	588	582	546	491	447	428	425	414	410
Ҷамъ:	1528	1217	1239	1376	2048	1657	1671	1544	1487

С а р ч а ш м а: Барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ

Қазби CO_2 тавассути ҳок дар натиҷаи тағйири заминистифодабарӣ ва азхудкунии заминҳои наваз 932 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 1 млн. 436 ҳаз. тонна дар соли 1998 афзоиш ёфт. Пароканиши CO_2 аз заминҳои ба шиддат истифодашаванда дар натиҷаи дегумификатсия аз 19 ҳаз. тонна дар соли 1992 то 84 ҳаз. тонна дар соли 1998 зиёд гардид.

4.8. ПАРОКАНИШИ CH_4

Дар Тоҷикистон таи солҳои 1990-1998 миқдори бештарини пароканиши CH_4 соли 1991 (176 ҳаз. тонна) мушоҳида гардидааст, ки он аз ҳисоби ферментатсияи дарунии чорво, партовҳои чорводорӣ ва хориҷшавии метан аз системаҳои нафту газ аст.


Ба таври кулӣ дар кишвари мо пароканиши CH_4 дар давраи мавриди барассӣ 40% кам шуд, ки дар натиҷаи тағйироти сохторӣ дар баҳши кишоварзӣ ва коҳиши зиёди истеъмоли сӯзишворихои маъданӣ мебошад (расми 4.5).

4.8.1. ПАРОКАНИШИ CH_4 ДАР БАҲШИ «КИШОВАРЗӢ»

Пароканишҳои асосии CH_4 дар баҳши «Кишоварзӣ» дар натиҷаи ферментатсияи дарунии чорво (80-86%) ва камтари он аз тариқи таровиши метан аз саргин (10-11%) ва қисми боқимонда аз роҳи ҷудо шудани метан аз шолізори ва сӯзондани таҳмондаҳои зироатӣ (3-8%) сурат гирифтааст.

Таи солҳои 1990-1998 дар баҳши «Кишоварзӣ» пароканиши CH_4 ба андозаи 22% коҳиш ёфт, ки умуман бо суръати саршумори чорво мутобиқат мекунад.

Метан дар ҷараёни ферментатсияи дарунии ҳайвоноти алафхӯр пайдо мешавад. Миқдори метани ҷудошаванда ба теъдоди ҳайвонот, зоти он, син, ҷусса, парваришу хӯрокдихӣ, сифату миқдори хӯрок, шароити иқлимии минтақаи чорвопарварӣ ва технологияи нигоҳубини он вобаста аст. 97-98% пароканиши CH_4 аз тариқи ферментатсияи дарунӣ ба ҳайвоноти



Расми 4.5.

нӯшхоркунанда рост меояд. Пароканиши метан дар ин бахш аз 83 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 65 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш ёфт.

Пароканиши CH_4 аз саргину пору ба миқдори чорвои калон, тариқаи нигоҳдорӣ ва истифодаи саргину пору вобаста аст. Агар саргин ба ҳолати шуррут ё нарм нигоҳдорӣ шавад, пӯсиши анаэробӣ ва хуручи метан сурат мегирад. Агар саргин саҳт бошад ва ё ба рӯи замин ба сифати нурӣ интиқол ёбад, дар ин сурат, ҷараёни пӯсиши он ҳислати дигар дошта, метан амалан ҷудо намешавад. Пароканиши метан дар давраи мавриди баррасӣ аз 10 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 9 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш ёфт ва зимнан, 90% пароканиш ба чорвои калони ширдеҳ рост меояд.

Маълум аст, ки ҳангоми обдиҳии шолизор пӯсиши анаэробии моддаҳои органикӣ рӯй медиҳад ва дар натиҷа, метани пайдошуда бевосита дар давраи вегетатсия аз шолизор ба атмосфера хориҷ мешавад. Заминҳои шолӣ дар Тоҷикистон 18-22 ҳазор гектарро ишғол мекунад. Минтақаҳои асосии шоликӯрӣ вилояти Суғд, қисмҳои соҳили рӯди Вахш ва водии Ҳисорро дар бар мегирад. Дар муқоиса бо соли 1990 замини шолӣ 1,5 баробар васеъ гардидааст.

Тағйирот дар пароканиши метан аз шолизор, ба наву сохтори хок, нуридиҳии органикӣ ва маъданӣ, низоми обёрӣ ва як қатор омилҳои дигар вобаста аст. Дар давоми солҳои 1990-1998 афзоиши парокандани CH_4 дар ин бахш аз 4 то 6 ҳаз. тонна мушоҳида шудааст.

Дар ҷараёни истеҳсоли зироатӣ як миқдор боқимондаҳои растаниҳо дар замин монда ва маъмулан сӯзонда мешаванд. Ҷараёни сӯхт бо партобҳои ГП ва газҳои дигар ҳамроҳ аст. Пароканиши CH_4 дар ин бахш ночиз (0,1 ҳаз. тонна) аст.

4.8.2. ПАРОКАНИШИ CH_4 ДАР БАХШИ «ФАЪОЛИЯТИ ЭНЕРГЕТИКӢ»

Пароканиши метан, ки бо истихроҷ, коркард ва истеъмоли сӯзишворӣ вобаста мебошанд, дар соҳаҳои ангишт ва нафту газ Тоҷикистон ҷой дорад. Саҳми ин бахш дар маҷмӯи пароканишоти CH_4 дар солҳои гуногун 5 то 35%-ро ташкил мекунад.

Истихроҷи ангишт асосан дар шимоли кишвар (конҳои ангишти Шӯроб ва Фон-Яғноб) ривож ёфтааст. Истихроҷи ангишти Шӯроб таърихи беш аз садсола дорад. Аз солҳои 1950 ҳаҷми солонаи истихроҷи ангишт дар Тоҷикистон бештар аз 500 ҳазор тоннаро ташкил дода, дар баъзе солҳо ба як миллион тонна расидааст. Вале дар солҳои 1990, дар робита бо тағйироти сохторӣ дар иқтисодиёт ҳаҷми солонаи истихроҷи ангишт аз 475 ҳазор тонна дар соли 1990 то 18,5 ҳазор тонна дар соли 1998 кам шуд.

Истихроҷи ангишт дар Тоҷикистон аксаран ба тариқи зеризаминӣ анҷом мегирад, конҳои рӯизаминӣ кам кор карда мешаванд. Тибқи арзёбии коршиносон ба ҳар тоннаи ангишти ба тариқи зеризаминӣ истихроҷшуда, 15 м^3 метан ва ҳангоми истихроҷи кушода $1,2 \text{ м}^3$ рост меояд. Пароканиши CH_4 ҳангоми истихроҷи ангишт аз 4,8 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 0,2 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш шудааст.

Нафту газ дар Тоҷикистон ба миқдори кам истихроҷ мегардад (солҳои охир нафт - 25 ҳазор тонна, газ - 35 млн. м^3) ва талаботи рӯзафзунӣ энергетикӣ кишварро ба ин навъҳои сӯзишворӣ қонеъ намесозад. Пароканиши метан дар маҷмӯи нафту газ асосан дар натиҷаи хориҷшавӣ ҳангоми истихроҷ, кашондан, нигоҳдорӣ ва истеъмоли сӯзишворӣ ва бо сабаби ноқомилию кӯҳнашавии таҷҳизот, вайронии фалокат ва ғайра ба вуҷуд меояд. Пароканиши CH_4 аз системаҳои нафту газ дар соли 1991 бештарин - 60 ҳаз. тонна буда, вале дар соли 1998 ба ҳадди 2,3 ҳаз. тонна кам шуд.

4.8.3. ПАРОКАНИШИ CH_4 ДАР БАХШИ «ПАРТОБҲО»

Манбаҳои асосии пароканиши CH_4 дар ин бахш гӯр кардани партобҳои саҳти шахр (ПСШ) ва иншооти канализатсионӣ тозагорӣ (ИКТ) мебошанд. Дар ин маврид метан дар натиҷаи пӯсиши моддаҳои органикӣ таҳти таъсири бактерияҳои метаногенӣ дар шароити анаэробӣ пайдо мешавад.

Дар Тоҷикистон корхонаҳои коркарди ахлот ва ахлотсӯзӣ вуҷуд надорад. Маъмулан партобҳои саҳти шахрро (ПСШ) ба партобгоҳҳои идоранаshawандае мебаранд, ки чуқурии гӯр карданашон 5 метр ва камтар аз он аст. Метани дар партобгоҳҳо (ПСШ) бавучудода мавриди коркарду истифода қарор намегирад, ва пурра ба атмосфера паҳн мешавад.

Ҳангоми муайян кардани пароканиши метани ПСШ ҳаҷми партобҳои ноҳияҳои шахр ($0,5 \text{ кг/нафар/рӯз}$) аз ҷумла партобҳои боғҳо, паркҳо, партобҳои ҳосила аз фаъолиятҳои тиҷоратӣ ва ғ. ба ҳисоб гирифта шуд. Партобҳои маишӣ деҳот, ба сабаби бисёр пароканда будан ва гуншавии муваққатӣ дар партобгоҳҳои майдаи идоранаshawанда, ба ҳисоб гирифта нашудаанд. Ин партобҳо дар шароити аэробӣ вайрон мешаванд ва пароканиши CH_4 сурат намегирад.

Гӯр кардани партобҳои саҳти шаҳр дар кишвари мо дар се навъи партобгоҳҳо сурат мегирад:

1. Партобгоҳҳои идорашаванда (дар шаҳрҳои Душанбе, Турсунзода, Хучанд, Панҷакент, шаҳраки Сомониён), ки дар онҳо гӯркунӣ бо усули қабат ба қабат кӯфтани пахшкунӣ механикӣ анҷом мегирад;
2. Гӯр кардан дар чуқурии беш аз 5 метр. Ин навъи партобгоҳҳо дар 12 шаҳри мамлакати мо мавҷуд мебошад;
3. Гӯр кардан дар чуқурии на камтар аз 5 метр. Инчунин партобгоҳҳо дар 53 шаҳру шаҳрак вучуд доранд.

Пароканиши CH_4 аз партобгоҳҳои ПСШ дар Тоҷикистон тайи солҳои 1990-1998 аз 6,1 то 6,8 ҳаз. тонна каме тағйир ёфт, ки бо суръати теъдоди аҳолии шаҳр, навъи партобгоҳҳо ва таркиби морфологии ПСШ алоқаманд аст.

Дар обҳои ифлос метан танҳо дар шароити анаэробӣ пайдо мешавад. Омили асосии пайдоиши метан дар обҳои ифлос ин миқдори моддаҳои органикиест, ки дар ин ҷо вучуд доранд.

Бештар аз 70% обҳои ифлос ба обанборҳои табиӣ ва полоишгоҳҳо бидуни поксозии пешакӣ қорӣ мешавад, ки миқдори солони он қариб $4,7 \text{ км}^3$ аст. Пароканиши CH_4 ҳангоми поксозии обҳои ифлоси маишӣ дар мавриди 30 нуктаи маскунӣ дорои иншооти канализатсионӣ тозақорӣ (ИКТ) дар назар гирифта шуд. Миқдори пароканиши CH_4 маишӣ обҳои ифлос тайи солҳои 1990-1998 кам буда, байни 0,23-0,25 ҳаз. тонна аст.

Пароканиши метан ҳангоми поксозии обҳои ифлоси саноатӣ низ ба вучуд меояд. Натиҷаҳои барӯйхатгирӣ гувоҳӣ медиҳанд, ки саҳми асосиро дар пароканиши CH_4 аз обҳои ифлоси саноатӣ саноати хӯрокворӣ мегузорад (аз 62,9 то 76,2%), ва камтарин пароканиш ба саноати бофандагӣ тааллуқ дорад (0,28 то 1%). Ҳаҷми пароканишоти CH_4 аз обҳои ифлоси саноатӣ ночиз буда, тақрибан 0,33-0,17 ҳаз. тоннаро ташкил медиҳад.


4.9. ПАРОКАНИШИ N_2O

Дар Тоҷикистон тайи солҳои 1990-1998 ҳаҷми калонтарини пароканиши N_2O соли 1990 (3,8 ҳаз. тонна) ва ҳаҷми камтарини он дар солҳои 1995-1998 (то 2 ҳаз. тонна) мушоҳида шуд, ки асосан ба сабаби ба қор бурдани нуриҳои маъданӣ дар кишоварзӣ будааст. Ба ин категорияи пароканишот дар солҳои гуногун аз 95% то 99% пароканишҳои умумии N_2O рост меояд. Пароканиши N_2O дар бахшҳои дигар (идоракунии пору, сӯзондани таҳмондаҳои кишоварзӣ, партобҳо) дорои аҳамияти ҷандоне нест (расми 4.6).

Дар давоми солҳои 1990-1998 ба таври кулӣ дар кишвари мо пароканиши оксиди нитроген бештар аз 2 баробар кам шуд, ки сабаби он коҳиши истифодаи нуриҳои маъдани азотдор ва маҳдуд шудани истеъмоли сӯзишвории маъданӣ будааст.

Нитрогенпароканиши заминҳои зироатӣ, асосан ба навъи хок, ҳумусдорӣ (ғизонокии хок), фаъолияти микроорганизмҳо ва низ тарзи коркарди замин, оҳакноккунӣ, қорвачаронӣ ва рехтани нуриҳои маъданӣ вобастагӣ дорад.

Нақши ҳалқунандаро дар ангехтан ё генератсияи пароканишҳои N_2O дар шароити Тоҷикистон нуриҳои органикӣ ва маъдани бозӣ мекунанд, ки



Расми 4.6.

ҳангоми ба замин рехтан хокро бо нитроген ғанӣ месозанд, раванди минерализатсияро қувват мебахшанд ва фаъолияти биологиро тағйир медиҳанд.

Дар Тоҷикистон истифодаи нуриҳои маъданӣ сол ба сол коҳиш меёбад, ки бо коҳиши воридоти баъзе навъҳои он ва ба иқтидори пурра кор накардани корхонаҳои истеҳсоли нури вобаста аст.

Манбаи дигари пароканиш N_2O сӯختани пурҳарорати сӯзишворӣ аст, ки ҳангоми сӯختан нитрогени дар ҳаво вучуддошта бо оксиген дохили реаксия мешавад. Аз он ҷое, ки нерӯгоҳҳои ҳароратӣ дар Тоҷикистон инкишофи васеъ пайдо накардаанд ва миқдори нақлиёт ҳам зиёд нест, ҳаҷми солонаи пароканиши N_2O зиёд набуда ва дар солҳои 1990-1998 аз марзи 0,2 ҳаз. тонна нагузаштааст.

4.10. ПАРОКАНИШИ PFCs

Манбаи калонтарини пароканиши перфторҳои карбон дар Тоҷикистон истеҳсоли алюминий аст, ки дар он амалан 100% тамоми пароканишҳо дида мешавад. Қисми бештари пароканишҳои газҳои CF_4 (91%) ва камтарашро C_2F_6 ташкил мекунад.

Иқтидори ин корхона бештар аз 500 ҳазор тонна алюминийи аввалияро дар як сол ташкил мекунад. Корхонаи мазкур ҳулаҳои гуногуни алюминий ва молҳои истеъмолии халқро мебарорад. Ин корхона, ки муҳимтарин соҳаи металлургияи рангаи Тоҷикистон мебошад, барқ ва газҳои табииро ба миқдори зиёд истеъмол мекунад.

Барои ҳисоби пароканиши PFCs коэффитсиенти миёнаи ҷаҳонии пароканишҳо, ки баробари 1,4 кг CF_4 бар 1 тоннаи алюминийи истеҳсолшуда мебошад, қабул шуда аст. Гарчанде, ки истеҳсоли алюминий аз 450,3 ҳазор тоннаи соли 1990 то 195,6 ҳазор тонна дар соли 1998 коҳиш ёфт, пароканишоти PFCs низ мутаносибан 57% кам шуд. Ҳаҷми бештарини пароканиши PFCs дар соли 1990 - 0,69 ҳаз. тонна мушоҳида гардид. Камтарин пароканиш - 0,29 ҳаз. тонна соли 1997 ба мушоҳида расида буд (ҷадвали 4.8).

Ҷадвали 4.8.

Пароканиши PFCs дар саноати алюминий (ҳаз. тонна)

Газҳои парникӣ	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998
CF_4	0,63	0,53	0,48	0,35	0,33	0,33	0,28	0,26	0,27
C_2F_6	0,06	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
CO_2 -эквивалент	4 647	3905	3488	2551	2421	2421	2096	1966	2031

С а р ҷ а ш м а: Барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ

Дар ҷараёни истеҳсоли алюминий моддаҳои олудакунандаи гуногун ба ҳаво дохил мешаванд, ки оксидҳои нитроген, оксиди карбон, ангидриди сулфур, фториди оксиген аз он ҷумлаанд. Ин моддаҳо ба иқлим ва муҳити зист таъсири бисёр бад мерасонанд, бинобар ин бояд ба назорат ва поксозии пароканишҳои зарарнок диққати асосӣ равона карда шавад.

4.11. ПАРОКАНИШИ ПРЕКУРСОРҲОИ ГАЗҲОИ ПАРНИКӢ ВА АЭРОЗОЛҲО


Фаъолияти инсон, илова ба партобҳои газҳои парникӣ, бо пароканиши CO , NO_x , ва SO_2 (расми 4.7), ки ба системаи иқлимӣ ва муҳити зист таъсири манфӣ мерасонад, ҳамроҳ аст.

Мақомоти ҳифзи табиат партобҳои ин газҳоро ба ҳисоб мегиранд ва нишондодҳои миқдории онҳо пайваستا дар маҷмӯаҳои маърузаҳои экологӣ интишор меёбад. Вале ба сабаби тафовутҳои мавҷуд дар методологияҳо ва маълумоти мавҷуда ҳамаи манъбаҳои партобҳоро пурра инъикос намекунад, барӯйхатгирии миллии дар асоси Нақшаи миллии фаъолият ҳисобҳои дар методология ва коэффитсиентҳои ГБКТИ ба асос гирифташуда, қабул карда мешавад.

Партобҳои CO дар Тоҷикистон аксаран дар натиҷаи пурра насӯхтани сӯзишворӣ ва баъзе ҷараёнҳои саноатӣ ба амал меояд. Бештарин саҳм дар пароканиши оксиди карбон ба бахши нақлиёт ва истеҳсол алюминий тааллуқ доранд. Ҳар гоҳ маҷмӯи бахшҳоро дар назар гирем, пароканиши CO рақами чиддиеро ташкил мекунад (соли 1990 - 430 ҳаз. тонна), зимнан миқдори асосии он дар бахши энергетика мушоҳида мешавад (то 247 ҳаз. тонна). То соли 1998 пароканиши CO то 96 ҳаз. тонна кам гардид.

Тибқи натиҷаҳои таҳқиқоти илмӣ муосир, оксиди карбон (CO), ба эҳтимоли зиёд, омили афзоиши концентратсия ё гирдомади метан дар атмосфера буда метавонад, бинобар ин баҳисобгирӣ ва назорати пароканиши CO афзалиятнок мебошад.

Ҳисобҳои омори давлатӣ ба ҳаҷми камтари пароканиши CO дар Тоҷикистон дар муқоиса бо рақамҳои дар барӯйхатгирӣ нишондодашуда



Расми 4.7.

ишора дорад. Сабаби он камтаваҷҷӯӣ ба ҷузъиёти ҳисобу китобҳо ва асосан дар назар гирифтани манбаъҳои собит ё статсионари олудагӣ мебошад.

Пароканиши NO_x ба сабаби бо ҳарорати баланд сӯختани сӯзишворӣ ва дар асари чараёнҳои дигар сурат мегирад. Дар Тоҷикистон пароканиши NO_x бинобар калон набудани ҳаҷми истеъмоли сӯзишвории маъданӣ, аҳамияти зиёд надорад. Манбаи асосии пароканиши NO_x бахши нақлиёт аст. Бештарин ҳаҷми пароканиши NO_x дар кишвари мо соли 1991 мушоҳида шуда, 83 ҳаз. тоннаро ташкил дод. Дар соли 1998 пароканиши NO_x то 9 ҳаз. тонна коҳиш ёфт.

Ҳисоботи давлатии оморӣ низ пароканиши NO_x-ро ба ҳисоб мегирад. Вале, ба мисли пештара оксиди карбон, ки пештар мулоҳиза шуд, нишондодҳои миқдории пароканишҳо дар қиёс бо маълумоти барӯйхаттирӣ камтар нишон дода шудаанд.

ПОБҒ (пайвастагиҳои органикии бухоршавандаи ғайриметанӣ) дар натиҷаи пурра насӯхтанӣ сӯзишворӣ, чараёнҳои пурҳарорати саноатӣ, масалан, истеҳсоли шиша, асфалтпӯш кардани роҳҳо ва ғайра ҷудо мешаванд. Партобҳои ПОБҒ дар Тоҷикистон ҳаҷми калон надошта, дар давраи мавриди баррасӣ то 45,5 ҳаз. тонна дар соли 1990 буда, аммо соли 1998 то 7 ҳаз. тонна коҳиш ёфтааст.

Гази SO₂ яке аз ҷузъҳои пароканишҳои антропогенӣ ба атмосфера маҳсуб мешавад. Пароканиши SO₂ дар Тоҷикистон аз 35 ҳаз. тонна дар соли 1990 то 3 ҳаз. тонна дар соли 1998 коҳиш ёфт. Қисми бештари пароканишро сӯхти намудҳои кандани сӯзишворӣ, ки таркибашон як миқдор сулфур дорад, ташкил медиҳад.

4.12. БАҲИСОБГИРИИ НОМУАЙЯНИҲО

Ҳисобкуниҳои пароканишу чараёни газҳои парникӣ барои истифодаи маълумоти гуногун дар бораи самаранокӣ, коэффитсиентҳои ҳисобу китоб ва формулаҳои ҳисобкуниҳо асос ёфта аст. Натиҷаҳои ҳисобкуниҳо як андоза номуайяниҳое дорад, ки ба сифату пуррагии маълумоту рақамҳои аввалия, вазъияти донишҳои илмӣ дар соҳаи мавриди назар, хусусиятҳои миллии кишвар, системаи оморгирии давлатӣ, маҳорати коршиносони машғули барӯйхатгирӣ ва ғайра вобастагӣ дорад.

Барои арзёбии миқдори номуайяниҳо, коршиносон аз усулҳои мавҷудаи дастрас ва аз ҷумла «Дастурамали ГБКТИ дар бораи таҷрибаи неки барӯйхатгириҳои милли ва арзёбии номуайяниҳо, 2000» истифода намудаанд. Қарор шуд, ки номуайяниҳо дар мавриди манбаҳои партобҳо ба сурати Ҷадвали 4.9.

андак (1-33%);
миёна (33-66%);
зиёд (66-100%).

Дар баҳши «Фаъолиятҳои энергетикӣ» номуайяниҳо асосан паст аст. Вале, ноҳамоҳангии мувозинаи энергетикӣ (ҷадвали 4.9), хусусан дар мавриди сӯзишвории газӣ ҷой дорад ва ин қор номуайяниҳо як қатор баҳшҳоро то ҳадди миёна афзоиш медиҳад.

Номуайяниҳо паст дар баҳши «Чараёнҳои саноатӣ» мушоҳида мегардад. Партобҳои перфторидҳои карбон аз истеҳсоли алюминий истисно мебошанд, Ҷадвали 4.9.

Арзёбии номуайяниҳои манбаҳои пароканишу чараёни ГП

Категорияи манбаи ГБКТИ	Гази парникӣ	Номуайяни
ЭНЕРГЕТИКА, Саноату сохтмон	CO ₂	Миёна
ЭНЕРГЕТИКА, Баҳши манзилию коммуналӣ ва ғ.	CO ₂	Андак
ЭНЕРГЕТИКА, Нақлиёт	CO ₂	Андак
ПРОТЭСЕСҲОИ САНОАТӢ, Истеҳсоли металл (алюминий)	PFCs	Бе арзёбӣ
КИШОВАРЗӢ, Ферментатсияи дарунӣ	CH ₄	Миёна
ЭНЕРГЕТИКА, Шабакаҳои нафту газ	CH ₄	Бе арзёбӣ
КИШОВАРЗӢ, Заминҳои кишоварзӣ	N ₂ O	Зиёд
ПРОТЭСЕСҲОИ САНОАТӢ, Истеҳсоли металл	CO ₂	Андак
КИШОВАРЗӢ, Пасмондаҳои ҳайвонот	CH ₄	Миёна
ПРОТЭСЕСҲОИ САНОАТӢ, Саноати химия	CO ₂	Андак
ТЗХҚ, Ҷангалҳо	CO ₂	Миёна
ТЗХҚ, Пароканишу ҷазби CO ₂ дар хок	CO ₂	Миёна
ПАРТОВҲО, Партовҷойҳои партовҳои саҳт	CH ₄	Зиёд
ЭНЕРГЕТИКА, Баҳши манзилию коммуналӣ	CH ₄	Бе арзёбӣ
КИШОВАРЗӢ, Парвариши шолӣ	CH ₄	Зиёд
ЭНЕРГЕТИКА, Сӯзишвории саҳт	CH ₄	Миёна
ЭНЕРГЕТИКА, Саноати электроэнергетикӣ	CO ₂	Андак
ЭНЕРГЕТИКА, Нақлиёт	N ₂ O	Бе арзёбӣ
ПАРТОВҲО, Обҳои ифлос	CH ₄	Зиёд

С а р ч а ш м а: Барӯйхатгирии миллии газҳои парникӣ

* - категорияҳои асосӣ оварда шудаанд

зеро онҳо иқтидори гармизоии бағоят баланд доранд ва барои муайянкунии дақиқи пароканишҳои онҳо андозагириҳои инструменталӣ ва мониторинг зарур аст.

Дар баҳши «Кишоварзӣ» номуайянии пароканиши CH_4 аз ферментатсияи дарунӣ ва партовҳои чорводорӣ номуайянии миёна арзёбӣ мешавад, зеро баъзе маълумоти омории вучуд надорад ва омилҳои пароканиш (факторҳои эмиссия) омӯхта нашудаанд. Дар мавриди пароканиши N_2O аз заминҳои зироатӣ номуайяни зиёд аст.

Дар баҳши «Партовҳо» номуайянии пароканиши CH_4 аз партовҳои ПСШ ва обҳои ифлос зиёд арзёбӣ мегардад, зеро маълумоти омории лозим дар бораи ҳаҷм ва системаи ғункунии партовҳо ва поксозии обҳои ифлоси маишӣ мавҷуд нест ва омилҳои пароканиш таҳқиқ нашудаанд.

Дар баҳши «Тағйирёбии заминистифодабарӣ ва хоҷагии ҷангал» (ТЗХЧ) номуайяни миёна арзёбӣ шуда аст. Ин кор бо кам будани омӯзиши омилҳои пароканиши маҳаллӣ барои навъҳои гуногуни хок ва проблемаҳои донишҷиҳои потенсиали ҷазби карбон тавассути ҷангал вобастагӣ дорад.

