

Арзёбии таъсирпазирии манбаъҳои табиӣ, соҳаҳои иқтисодиёт ва саломатии аҳоли аз тағйирёбии иқлим

6.1. УСУЛИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқоти илмӣ дар арзёбии таъсири омилҳои иқлимӣ ба иқтидори табию захиравӣ ва иқтисодию иҷтимоии Тоҷикистон дар замони ва ҳозира арзёбии имкониятҳои сифатӣ ва миқдории ин дар нимаи аввали асри XXI дар робита бо тағйирёбии глобалии иқлим мебошад.

Ба ин муносибат таъсири шароити иқлимии ҳозира ва вазъияти иқлимии аз рӯи моделҳо пешбинишаванда ба манбаъҳои табиӣ ва тараққиёти иқтисодию иҷтимоии кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт:

қабати пириҳ;
манбаъҳои обҳои рӯизаминӣ;
захираи замин ва биёбоншавӣ;
чарогоҳҳо;
экосистемаҳо;
ҳочагии об ва гидроэнергетика;
кишоварзӣ, аз ҷумла, парвариши пахта ва ғалла;
инфраструктураи нақлиёт;
саломатӣ ва истироҳати аҳоли;
сифати ҳавои шаҳрҳо;
оқибатҳои номусоди фалокатҳои табиӣ.

Усули таҳқиқот ба тавсияҳои Барномаи муҳити зисти СММ (ЮНЕП) ва Гурӯҳи байниҳукумати коршиносони тағйири иқлим (ГБКТИ) доир ба арзёбии таъсирпазирӣ аз тағйирёбии иқлим асос ёфта, панҷ марҳалаи муҳимтаринро дар бар гирифтааст:

- I. Ҷорӣ ва санҷиши усулҳои арзёбии тавсиянамудаи созмонҳои илмӣ байналмилалӣ;
- II. Таҳия ва интиҳоби ҳудуди сценарияҳои қобили қабули тағйирёбии иқлим барои гузаронидани арзёбии таъсирпазирӣ дар Тоҷикистон;
- III. Таҳлили вазъи манбаъҳои табиӣ ва рушди иқтисодию иҷтимоии кишвар ва робитаи мутақобили онҳо бо шароити иқлимӣ дар нимаи дуюми асри XX;
- IV. Арзёбии таъсирпазирӣ, муайян кардани иқтидори мутобиқсозӣ ва пешбини тағйирёбии вазъияти манбаъҳои табиӣ ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таҳти таъсири гармшавии глобалӣ дар нимаи аввали асри XXI;
- V. Муайянкунӣ ва арзёбии хароҷоти чорабиниҳо, таҳияи стратегияи мутобиқсозӣ бо оқибатҳои номусоди тағйироти иқлимӣ ва муайян кардани талабот ба таҳқиқоту инкишофи минбаъда, аз ҷумла оид ба мушоҳидаҳои доимӣ, тарбияи кадрҳо ва беҳтарсозии иттилооти ҷомеа.

Дар гузаронидани таҳқиқот коршиносони Академияи илмҳо, Вазорати хифзи табиат, Хадамоти обуҳавосанҷӣ, Донишгоҳи давлатии миллии Тоҷикистон, Вазорати нақлиёт, Вазорати иқтисоду савдо, Вазорати молия, Донишгоҳи аграрӣ, Кумитаи давлатии заминсозӣ, Вазорати хочагии об, Вазорати тандурустӣ, Вазорати энергетика ва ғайра иштирок карданд.

6.2. ҚАБАТИ ПИРЯХ

Пиряхҳо бештар аз $8,0 \pm 0,4$ ҳаз. км²-ро ишғол мекунанд, ки қариб 6% масоҳати кулли кишварро ташкил медиҳад. Захираи барфу яхӣ онҳо зиёда аз 500 км³ аст ва ҳамин вусъату миқдор захираи калони обро сабаб шуда, шароити иқлимӣ маҳаллиро ба вучуд овардааст. Пиряхҳо дар як сол зиёда аз 13 км³ об медиҳанд, ки чоряки обҳои дарёҳои Тоҷикистонро ташкил мекунад.

Нишебиҳои шимолӣ, ки миқдори камтари радиатсияи офтобиро қабул мекунанд, барои инкишофу мавҷудияти пиряхҳо шароити бехтаре доранд. Дар ҳамаи ҳавзаҳо миқдори пиряхҳо дар нишебиҳои самти шимол (шимол, шимолӣ-шарқӣ, шимолӣ-ғарбӣ) 65-70% тамоми пиряхҳо ва масоҳати яхбандии кишварро ташкил медиҳад.

Таҳқиқи пиряхҳои Тоҷикистон дар охири садаи XIX оғоз шудааст. Аз он замон «Каталоги пиряхҳо» тартиб дода шуда, минтақаҳои яхбандии қадим пайдо гардида, суръати пиряхҳо ва чараёни пайдоишу обшавии ях омӯхта шуд. Ҳамаи ин маълумот, якҷо бо ангораҳои тағйири эҳтимолии иқлим, барои арзёбии таъсирпазирӣ яхбандӣ асос гардид.

Қадимтарин яхбандие, ки дар Тоҷикистон шинохта шудааст, дар нимаи дууми давраи қадими чорум (қариб 200 ҳаз. сол пеш) ба вучуд омадааст. Он қариб 29,5 ҳазор км² масоҳат дошт, ки 3,5 баробар бештар аз замони ҳозира аст. Алалхусус дар Помири Шарқӣ яхбандӣ инкишоф ёфта буд, ки 8 баробар калонтар аз ҳоло буд. Вале дар кӯҳҳои Ҳисору Олой қитъаҳои яхпӯш чандон калон набуданд, дар нишебиҳои шимолии қаторкӯҳи Туркистон пирях қариб ки вучуд надошт, дар қисмати болооби Варзоб пирях набуд.

Давраи дууми яхбандӣ дар нимаи дууми давраи миёнаи чорум (қариб 100 ҳаз. сол пеш) тамоми қисмати кӯҳистонии Тоҷикистонро фаро гирифта буд. Масоҳати он 24,8 ҳазор км²-ро ташкил медод. Пиряхҳои Помири Ғарбӣ калонтар шуда, яхбандии Ҳисору Олой аз ҷиҳати масоҳат ду баробари яхбандии имрӯза буд. Пиряхи кӯҳансоли Федченко тамоми водии дарёи Муксуру ишғол карда, ба мавзеи Лахш мерасид.


Дар ҳоли ҳозир яхбандӣ дар Тоҷикистон маҳдуд шуда истодааст, яъне масоҳату ҳаҷми пиряхҳояш кам шуда истодааст, ва ин эҳтимол ба сабаби болоравии фони умумии ҳарорат ва дигаршавии ҳислати боришот аст. Ҳангоми болоравии ҳарорат миқдори оби барф дар зери пиряхҳо зиёд шуда, ҷоришавии об ва суръати ҳаракати пирях, яъне мубодилаи моддаҳо дар он бештар мегардад. Ва чун тағзияи пиряхҳои бисёр аз минтақаҳои кӯҳистонии кишвар камтар аз сарф аст, деградатсия бо суръати бештар сурат мегирад.

Ҳисобҳо нишон медиҳад, ки масоҳати пиряхҳои Ҳисору Олой дар нимаи дууми асри XX бештар аз 25% кам шудааст. Ҳаҷми ях ба андозаи нисф коҳиш ёфтааст. Яхистони нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор, ки сарғаҳи рӯди Кофарниҳон ва шохобҳои он аст, кам мегардад. Алалхусус пиряхҳои хурди

дорои масоҳати то 1 км^2 , ки дар ин ноҳияи кӯхистонӣ аксари яхбандиро ташкил медиҳанд, бо суръати зиёд кам мегарданд ва он таъсири худро ба обҳои рӯдҳои маҳаллӣ мерасонад.

Дар ҳавзаи дарёи Зарафшон пириҳои Зарафшон аз соли 1927 то 1961 280 м кам шудааст. Аз соли 1961 то 1976 пириҳо ба андозаи 980 м ақиб нишаст. Аз соли 1976 то 1991 пириҳои мазкур боз 1092 м коҳиш ёфт. Дар ҳоли ҳозир пириҳои Зарафшон дар ҳолати деградатсияи ғаёл аст. Пириҳои Рама аз соли 1922 то 1975 320 м ва аз соли 1976 то 1991 356 м кам гардидааст. Дар солҳои охир суръати коҳиши пириҳои Рама хеле калон аст.

Дар ҳавзаи рӯди Сурхоб пириҳои хурди нишебҳои шимолӣ, дар қисмати ғарбии силсилакӯҳи Пётри Аввал ба шиддат об мешавад, дар ҷануби силсилакӯҳи Олой коҳиши яхбандӣ бо суръати камтар сурат мегирад, зеро пириҳои он ҷо калонтаранд.



Расми 6.1.

Пириҳои калонтарини ҳавзаи Обихингов бо номи Гармо мунтазам об мешавад. Гармо дар тӯли асри XX тақрибан 7 км кӯтоҳ шуда, бештар аз 6 км^2 масоҳати худро аз даст додааст. Ҳоло суръати кӯтоҳшавии Гармо соле 9 м буда, қуллаи он бар асари обшавӣ соле 4 м пойин меояд. Пириҳои дигари ҳамин ҳавза Скогач ҳар сол 11 метр кӯтоҳ мешавад (расми 6.1). Аз соли 1969 то 1986 ин пириҳо 98,8 млн. м^3 яхширо, ки 8% массаи умумиашро ташкил мекунад, талаф додааст.

Деградатсияи яхбандӣ дар Помир низ мушоҳида мешавад. Калонтарин пириҳои кишвари мо Федченко, ки ба дарозии 70 км дар сарғаҳи рӯди Муксу воқеъ шудааст, дар асри XX тақрибан 1 км паснишинӣ карда, 11 км^2 масоҳат ва қариб 2 км^3 ҳаҷми худро аз даст додааст. Ва зимнан бахшҳои рости Федченко аз

вай чудо шуда, ба пириҳои мустақил мубаддал гардиданд. Ҳоло қисмати поёнии пириҳо ба тӯли 6-8 км тарқиш хӯрда кӯлмакҳои яхин пайдо кардааст, ки гувоҳи идомаи деградатсияи ин бузургтарин пириҳои Осиёи Марказист.

Дар Помири Шарқӣ деградатсияи яхбандӣ нисбат ба минтақаҳои дигари кишвар сустрар сурат мегирад, ки сабаби он баландии маҳал ва иқлими сард аст. Пириҳои ин ҷо ба сабаби баландии маҳал ва сардии иқлим аз дигар минтақаҳои кишвар дида бо суръати камтар каму кӯтоҳ мешаванд. Пириҳои Малый Октябрьский ва пириҳои Ақбайтал, ки дар баландии 4,5 км аз сатҳи баҳр воқеъ шудаанд, соле 2-5 метр кам мешаванд.

Тағйирёбии иқлим илова бар деградатсияи яхбандӣ ба ҳаракати пириҳои алоҳида таъсир мерасонад. Аз 65 пириҳои ҳаракаткунанда, ки дар кӯҳҳои Осиёи Миёна воқеъ шудааст, 35-тояш дар Тоҷикистон ҷойгир шудааст.

Яке аз пириҳои ҳаракаткунандае, ки дар сурати раҳна кардани оби пириҳо метавонад хатарнок бошад, пириҳои Хирсон мебошад (акси 3). Пириҳои Хирсон дар сарғаҳи дарёи Абдуқаҳҳор (шоҳаи чапи дарёи Ванҷ) ҷой гирифтааст. Дарозии Пириҳо 15,8 км ва масоҳаташ 25,3 км² аст. Ин пириҳо аз баландии беш аз 4,5 ҳаз. м аз сатҳи баҳр оғоз шуда ва забонаш дар баландии 3 ҳаз. м аз сатҳи баҳр ҷойгир аст. Байни минтақаи ҷамъшавӣ ва костаҷавӣ яхпартое ба баландии 900 м воқеъ шудааст.



3. Пириҳои Хирсон дар соли 2001.
Акси кайҳонии АИ Россия

Мушоҳидаҳои инструменталӣ дар пириҳои Хирсон аз солҳои 1960 тавассути ҳадамоти обуҳавошиносии кишвар сурат мегирад. Ҳаракати пириҳо дар солҳои 1951, 1963, 1973, 1989 ва 2001 ба қайд гирифта шудааст.

Баҳори соли 1963 суръати ҳаракати пириҳо 100 баробар афзоиш ёфта, то 50 м/шабонарӯз расид. Пириҳо маҷрои дарёи Абдуқаҳҳорро банд кард, ки дар натиҷаи он кӯле ба ҳаҷми қариб 20 млн. м³ ташкил шуд. Ҳангоми раҳна кардани оби кӯли пириҳо селе ба миқдори то 2 ҳаз. м³/сония ба вучуд омад. Дар натиҷаи ҷорабинӣ талафоту хисорот пешгирӣ шуд.

Дар баҳори соли 1973 ҳамлаи нави пириҳо шурӯъ шуд. Оббанди яхин ба паҳнии 0,5 км ва баландии 150 м тамоми водии дарёи Абдуқаҳҳорро банд кард. Чуқурии кӯл ба 110 м ва ҳаҷми об 27 млн. м³ расид. Дар натиҷаи раҳнакунӣ сарфи максималии об ба 1 ҳаз. м³/сония расид. Дар ин миён сатҳи об дар Ванҷ (дарёи Ванҷ), ки 90 км аз пириҳо дур аст, ба 3 м ва дар Қалъаи-Хумб (дарёи Панҷ) 1,5 м баланд шуд.

Ҳангоми ҳаракати Хирсон дар соли 1989 ин пирах 1,2 км дароз шуда, ҳаҷми яхи овардашуда қариб 80 млн. м³-ро ташкил дод. Вале баландию паҳнии оббанди яхӣ камтар аз ҳаракатҳои қаблӣ буд, бинобар ин кӯли зерияхӣ низ хурдтар буд ва раҳнакунии он қимати кам дошт (то 120 м³/сония).

Ҷунбиши охирини Хирсон тобистони 2001 ба қайд гирифта шуд. Дар ин ҳолат пирах 450-600 м зиёд шуда, 9,6 млн. м³ яхро баровард. Моҳи апрели 2001 пирах бо суръати 5 м/шабонарӯз, ва моҳи май ба 40 м/шабонарӯз расид, лекин охири моҳи июн пирах аз ҳаракат бозистод. То дарёи Абдуқаҳҳор 250 м нарасид, аз ин сабаб кӯли яхӣ ба вучуд наомад.

Эҳтимол дорад, ки зери таъсири иқлим ҳаракати пирахҳо шиддати бештар пайдо кунад.

Ба ин тариқ, таҳлили анҷомшуда нишон дод, ки пирахҳои Тоҷикистон дар натиҷаи тағйирёбии иқлим дар асри XX бештар аз 20 км³ яхӣ худро аз даст додаанд. Пирахҳои хурди дорои масоҳати камтар аз 1 км², ки 80% аз маҷмӯи пирахҳоро ташкил дода, 15% масоҳати яхбандиро ишғол менамоянд, бо суръати бештар об мешаванд. Пирахҳои воқеъ дар нишебҳои экспозитсияҳои ҷанубӣ (Зарафшон, Гармо) ба шиддати бештар деградатсия мешаванд ва аммо, пирахҳои экспозитсияҳои шимолӣ (Федченко, Скогач) дар баробари гармшавӣ муқовимати бештар нишон медиҳанд.

Пешгӯии зерини яхбандӣ дар ҳудуди Тоҷикистон барои давраи то соли 2050 бар асоси ангораҳои (сценарияҳои) тағйири иқлим ва натиҷаҳои мӯътабари таҳқиқоти минтақавӣ сурат гирифта аст (расми 6.2).



Расми 6.2.

Имкон дорад, дар ҳавзаи рӯди Зарафшон дар дурнамои миёнамӯҳлат садҳо пирияхе, ки масоҳати камтар аз 1 км² доранд, об шаванд. Пирияхҳои калонтар 20-30% ҳаҷми худро аз даст медиҳанд. Масоҳати яхбандии ҳавза то соли 2050 ба андозаи 20-25% ва ҳаҷми ях 30-35% кам мешавад ва дар натиҷа, обгирии дарёҳо аз пирияхҳо мумкин аст қариб ду баробар коҳиш ёбад.

Яхбандии нишебиҳои ҷанубии қаторкӯҳи Ҳисор қариб ду баробар кам мешавад, зеро бештари пирияхҳои ин мавзёе андозаи камтар аз 1 км² доранд.

Эҳтимол, садҳо пирияхи хурд дар нишебиҳои соҳили рости водии дарёи Сурхоб аз байн раванд. Дар ин ҳолат масоҳати яхбандӣ 15-20% ва ҳаҷми ях 25-30% кам мешавад, аммо пирияхҳои калон боқӣ мемонанд.

Пирияхҳои хурди ҳавзаи рӯди Сангикор низ наемонанд, ҳаҷми онҳо дар ҳавзаи рӯдҳои Сорбоғ ва Ярхич коҳиш меёбад. Яхбандӣ дар ҳавзаи рӯди Куксу ба ҳадди камтаре дучори деградатсия мешавад.

Ҳавзаи Обихингов дар арзи ним аср мумкин аст то 25% масоҳат ва 35% ҳаҷми яхбандонро аз даст диҳад. Зоҳиран, пирияхи Гармо ба деградатсияи сахт дучор меояд. Сатҳи ин пириях ҳоло пур аз кафидагӣ ва кӯлҳо аст ва ин ҳолат далели деградатсияи афзоишёбандаи он аст. То солҳои 2030-2050 пирияхҳои майдаи ин ноҳия, ки то 1 км² масоҳат доранд, тамоман аз байн мераванд.

Дар ҳавзаи рӯди Муксу пирияхи Федченко дар ҳудуди 3-5% ҳаҷмашро гум мекунад. Дар айни замон пирияхҳои калони дигар дар ин ҳавза ба тӯли чандин километр кӯтоҳтар шуда, мумкин аст, то 15-20% масоҳати худро аз даст диҳанд.

Помири Ғарбӣ дар арзи ним аср бисёре аз пирияхҳои хурди худро аз даст медиҳад ва ба таври кулӣ масоҳати яхбандӣ дар ин ҳолат 15-20% ва ҳаҷми ях 20-25% кам мегардад, ҳол он, ки дар Помири Шарқӣ коҳиши яхбандӣ камтар ҳис хоҳад шуд.

Ба ин тариқ, то соли 2050 дар Тоҷикистон ҳазорҳо пирияхи хурд аз байн мераванд. Афзоиши миқдори бориш, ки баъзе моделҳо пешбинӣ менамояд, наметавонад деградатсияи яхбандиро дар натиҷаи болоравии ҳарорати ҳаво ҷуброн намояд. Эҳтимол, масоҳати умумии яхбандии кишвар ба андозаи 20% ва ҳаҷми ях 25% кам шуда, забони пирияхҳо то ҳадди 100-500 м боло меравад. Афзоиши давраи костаҳои омили иловагӣ хоҳад буд, ки деградатсияи яхбандиро қувват мебахшад. Деградатсияи яхбандӣ ба миқдори оби дарёҳои Зарафшон, Кофарниҳон ва Обихингов таъсири зиёд мерасонад. Обгирии дарёи Панҷ аз пириях кам тағйир меёбад ва оби дарёи Вахш андаке кам мешавад.

6.3. ЗАХИРАҲОИ ОБ

Дар ҳудуди Тоҷикистон то 80% оби рӯдҳои ҳавзаи Амударё ҷамъ мешавад, ки баҳри Аралро сероб мекунад (расми 6.3).

Дар давраи солҳои 1960-1990 ҳаҷми умумии маҷрои миёнаи солони дар хоки Тоҷикистон аз 57,1 км³/сол то 53,6 км³/сол кам шуд, яъне коҳиши солони ҷамъшавӣ 0,13 км³/сол-ро ташкил дод.

Таи 30 сол бештарин коҳиши миёнаи солони ғуншавӣ дар дарёҳои Қизилсу, Зарафшон, Вахш ва Панҷ (то 7%) мушоҳида шудааст. Ба дараҷаи камтари маҷрои об дар дарёи Кофарниҳон (то 3%) мушоҳида гардидааст. Дар Помири Шарқӣ маҷрои оби дарё қариб ки бетағйир мондааст, вале дар баъзе ноҳияҳои Помири Ғарбӣ (расми 6.4) андаке афзоиш ёфтааст (0,5-1%).

Таҳлили маълумоти мушоҳидаҳои дарозмуддати гидрологӣ нишон медиҳад, ки ҳангоми тағйирёбии зиёди маҷро дар давоми сол ва сол то сол, ҳамзамонии муайян дар тағйири маҷрои оби дарёҳои калон ва хронологияи мушобеҳи солҳои обнокиашон мухталиф ҳифз мешавад. Давраҳои пуробии камобии дарёҳо ду-се сол дар миён такрор мешаванд; давраҳои муттасили серобии камобӣ 4-5 сол давом мекунад; дарозтарин муддати камобӣ ба 8 сол мерасад. Солҳои 1974, 1976, 1980, 1988 дар давраи мушоҳидаҳои инструменталӣ давраҳои камобӣ, ва солҳои 1969, 1972, 1990, 1998 давраҳои серобӣ буданд. Дар соли 2000 дар дарёҳои Тоҷикистон камобӣ (40-85% меъёр) мушоҳида гардид, ки сабаби он кам будани захираи барф дар кӯҳҳо (50-70% меъёр), захираи ками пиряхҳо ва норасоии боришоти баҳорӣ буд.

Обхезҳои фалокатбор, ки омилҳои иқлимӣ ва асосан, боришу барфобшавӣ онро сабаб шуда буд, дар солҳои 1969, 1981, 1993, 1998, 2002 ба мушоҳида расидааст.

Ба ғайр аз тағйирёбии куллии маҷрои дарёҳо тағйирёбии тақсими миқдори об дар давоми сол низ мушоҳида мегардад, ки махсусан дар обанборҳои дорои баландии миёнаи камтар аз 2 км аз сатҳи баҳр (Қизилсу, Таирсу ва ғ.) ба назар мерасад. Ҳиссаи обгирӣ аз баҳр дар ин ҷо кам шуда ва баръакс ҳиссаи обгирӣ аз обҳои зеризаминӣ ва боронӣ зиёд гардидааст. Айни ин тамоюл бо гармшавии обухаво идома хоҳад ёфт. Ва зимнан воридшавии оби дарёҳо дар ин маврид коҳиш меёбад ва давраи обхезӣ тезтар фаро мерасад.

Афзоиши пешбинишудаи ҳарорати миёнаи солона дар нимаи аввали асри XXI ба андозаи 1,8°C (Had CM2) ва болоравии бештари ҳарорати фасли тобистон боиси камшавии масоҳати яхбандии тамоми Ҳисору Олой ба андозаи 50% ва ба ҳадди камтар (15-20%) дар Помир мегардад. Зимнан, обхурии дарёҳо аз манбаи пирях 20-40% кам мешавад, ва миқдори умумии оби дарёҳои Зарафшон, Кофарниҳон, Вахш ва Панҷ 7% ва беш аз он коҳиш меёбад. Мувофиқи пешбиниҳо, дар ояндаи нисбатан дур афзоиши ҳарорат ба миқдори 3-4°C дар муқоиса бо замони ҳозир ба деградатсияи ҷиддии яхбандӣ оварда мерасонад ва камшавии хатарноки миқдори оби дарёҳо ба андозаи 30% ва бештар аз он сурат мегирад.

Афзоиши пешбинишудаи миқдори солонаи боришот ба андозаи 14-18% (Had CM2) чандон таъсире ба маҷрои оби дарё намерасонад, зеро бештари он ба шакли моеъ меборад, бухору инфилтратсия мешавад ва баҳши боқимонда камбуди мавсимии захирашавии барфро ҷуброн менамояд. Моделҳои иқлимӣ дигар, баръакс, коҳиши боришотро пешбинӣ менамоянд, ки он вазъи захираҳои обро алалхусус дар Тоҷикистони марказӣ мураккабтар месозад. Бояд зикр кард, ки дар як қатор ноҳияҳои Помири Фарбӣ ва Шарқӣ мумкин аст андак афзоиши миқдори оби рӯизаминӣ (расми 6.5) аз ҳисоби обшавии пиряхҳо ва зиёд шудани бориш (Ғузориши сеюми ГБКТИ) ба амал ояд.


Гармшавии то соли 2050 дар низоми солонаи дарёҳо пешбинишаванда боиси тағйирёбии ҷашмраси айёми хоси серобӣ, авҷ ва давомнокии он мегардад. Муддати серобӣ аз ҳисоби вазъи ҳарорати баланд пеш аз оғоз ва пастшавии тугёни об афзоиш меёбад: барои дарёҳои аз пиряху барф обхӯранда 30-50 рӯз, барои дарёҳои аз барфу пирях обгиранда 15-20 рӯз тағйири муддати авҷи тугёни об барои навъи дарёҳои мазкур 15-25 ва 7-10 рӯзро мутаносибан ташкил медиҳад. Дар дарёҳои аз барф ва барфу борон обгиранда фарорасии




Расми 6.3.



Расми 6.4.



Расми 6.5.



Расми 6.6.

зудтари замони огози серобӣ на камтар аз 25-30 рӯзро ташкил медиҳад, дар аини ҳол муддати серобӣ аз ҳисоби обшавии барвақттари захираи барфи мавсимӣ чанде коҳиш меёбад (расми 6.6).

Коҳиши пешбинишудаи ҳаҷми маҷрои солони оби дарёҳои Тоҷикистон дар асри XXI ба андозаи 7% дар шароити тағйирёбии воқеии он, ки ба +30% - 24% мерасад, чандон зиёд буда наметавонад. Ҳамзамон коҳишу камшавии яхбандӣ ва сустшавии таъсири пирахҳо ҳамчун танзимкунандагони миқдори оби дарё ва тағйирёбии низоми солони дарёҳо, зарурати амалӣ кардани табдирҳои мутобиқгардониро ба миён меоварад, ки то ҳадде тағйирёбии шадиди даври гидрологиро пешгирӣ мекунад ва оқибатҳои номусоиди тағйироти иқлимиро коҳиш медиҳад.

6.4. ЗАХИРАИ ЗАМИН ВА БИЁБОНШАВӢ


Аз заминҳои умумии Тоҷикистон 32% он дар соҳаи кишоварзӣ истифода мешаванд. Водии Тоҷикистон аксаран дар минтақаи хушк камбориш воқеъ шудаанд, ки дар он миқдори миёнаи солони бориш аз 250 мм беш набуда, бухоршавӣ ба 1500 мм мерасад ва дар ин маврид зироатҳои обёришаванда нақши асосиро иҷро мекунад.

Собит шудааст, ки масоҳати умумии замини қобили истифодаи кишоварзӣ 5212 ҳаз. га ва ё 36,6% аз масоҳати умумии кишварро ташкил медиҳад. Қариб 50% ҳоки кишварро кӯҳпорахову талу теппахо ташкил медиҳанд ва қисмати боқимондари ҳавзҳо, пирахҳо, сангрзаҳо, санглохҳо, чарогоҳҳои камҳосили минтақаи баландкӯҳ.

Дар қисмати калонтари ҳоки Тоҷикистон таъсири номусоиди иқлимиро чараёни деградатсияи захираҳои замин ҷаҳол месозанд. Яхбандӣ, вайроншавии физикии хок ба ҳангоми дигаршавии ҷиддии ҳарорати ҳаво дар шабонарӯз, хушкшавӣ, бодбурдагиву бодлесӣ, барфу боронҳои сахт ба деградатсияи шадиди заминҳо ва инкишофи чараёни биёбоншавӣ мусоидат мекунад. Таъсири антропогенӣ дар шароити тағйирёбии иқлим (молчаронӣ ва дарахту буттабурии танзимнашуда) таъсири омилҳои табиӣ биёбоншавиро ҳарчи бештар мекунад. Дар робита бо азхудкунии теппаву нишебҳои минтақаҳои зардхок раванди эрозияи ғоршавӣ ва лағзишу резиниш шиддат мегирад. Дар масоҳати садҳо ҳазор гектар қабати ҳосилхези хок шуста мешавад (расми 6.7).

Қариб 90% аз маҷмӯи заминҳои кишоварзӣ дучори чараёнҳои гуногуни эрозияи ҳастанд. Дар доманаҳои кӯҳҳо ва баландкӯҳҳо эрозияи обӣ (41% масоҳати кишвар) ҷойгир мебошад; дар биёбонҳо дефлятсияи хок (24% масоҳат) ва дар заминҳои обёришаванда обшустагии ғоршавӣ (1,5% масоҳат) ҷой дорад.

Дар асари эрозия қабати болоии ҳосилхези хок вайрон ва ҳосиятҳои биологӣ он бисёр бад мегардад. Масалан, дар замини камобшуста ҳосилнокии зироатҳо 10-20%, дар заминҳои миёнаобшуста 30-40% ва дар заминҳои пуробшуста ҳосилнокӣ ду баробар ва бештар аз он кам мегардад. Коҳиши ҳосилнокии ғаллагиҳо то се баробар дар заминҳои лалмӣ дар солҳои камбориш мушоҳида мегардад. Талафшавии ҳосилнокӣ зарару ҳисорати иқтисодиро бештар мекунад. Зимнан ҳисороти эрозия аз коҳиши ҳосил хеле бештар аст. Аз сабаби номусоидии шароити обу ҳаво ҳар сол дар кишвар дар масоҳати беш аз 70 ҳаз. га кишти такрорӣ гузаронида мешавад.



Расми 6.7.

Тағйирёбии иқлим чараёни деградатсияи заминро зиёд мекунад. Давраҳои дарозтари камбориш дар шароити зиёд будани ҳарорат дар баҳору тобистон ҳавфи рушди чараёни биёбоншавиро дар минтақаҳои ҷанубӣ ва марказии кишвар афзоиш медиҳад. Дарахтбуриҳои худсарона ҳам боиси ташвиши ҷиддӣ мегардад, зеро дар натиҷаи он биёбоншавию вайроншавии замин доманаву микёси хатарнок пайдо мекунад.

Барои нигоҳдорӣ ва зиёд кардани ҳосилдиҳии замин ва заминистифодабарии оқилона чорӣ намудани усулҳои нави зироаткорӣ ва иқдомоти мутобикгардони, агромилиоративӣ ва ҳифозаткунандаи ҳоку ҷангал дар масоҳати тақрибан 1,5 млн. га лозим аст.

6.5. ЧАРОГОҲҲО

Чарогоҳҳову алафзорҳои табиӣ, ки масоҳати қариб 3,3 млн. га-ро ишғол мекунад, манбаи истеҳсоли хӯрокаи арзони баландсифат буда, барои инкишофи чорводорӣ дар кишвари мо аҳамияти фаровон доранд. Илова бар ин, онҳо пурбаҳотарин генофонд барои селекция ва интродуксияи навъҳои нави набототи хӯроки ба шумор мераванд, ки барои барқарор сохтани ҳосилнокии зироатҳои хӯрокии чорво лозиманд.

Қабати сабзи алафӣ баҳрадиҳии хокро меафзояд, ҳифзкунандаи хок аз эрозия буда, хаворо бо оксиген пур мекунад. Нақши чарогоҳҳо, бахусус чарогоҳҳои кӯҳистонӣ аз ҷиҳати обнигоҳдорӣ ва танзими об калон аст. Чорводорӣ чарогоҳӣ назар ба нигоҳубини чорво дар оғил дар ноҳияҳое, ки хӯроки ҳайвонотро кишт мекунад, маҳсулотӣ хеле арзонтар медиҳад.

Дар ҳамвориҳо ва доманакӯҳҳои Тоҷикистони ҷанубӣ ва шимоли чарогоҳҳои пасталафи нимсаванӣ ва савани тирамоҳӣ-зимистонӣ-баҳорӣ

доман паҳн кардаанд. Дар минтақаи миёнакӯх (баландиҳои миёна) чарогоҳҳои гиёҳони калонхӯшаи нимсаванӣ, ки дар кишвари мо яке аз зироатҳои хурокии табиӣ пурҳосил ба шумор мераванд, воқеъ шудаанд. Марғзорҳои сардипарастӣ пасталафӣ нимсаванӣ (ҳосилнокиаш 2,5-5 сентнер/га), гиёҳони калонхӯшаи нимсаванӣ (9-14 сентнер/га), алафзорҳои биёбонӣ (0,5 сентнер/га) ва марғзорҳои сардипараст (5-10 сентнер/га) ва ғайра чарогоҳҳои хеле ривоч ёфтаи тирамоҳӣ-зимистонӣ-баҳорӣ ба шумор меравад.

Дар чарогоҳҳои тобистона, ки бештар аз 50% замини зироатҳои хӯрокиро ишғол мекунанд, давраи чаронидани аз миёнаҳои июн то охири август давом мекунад. Чарогоҳҳои тобистона ба минтақаҳои субалпӣ ва алпӣ кӯхистон мансуб буда, дар онҳо чарогоҳҳои баландалаф, нимсаванাগӣ, даштӣ (ҳосилнокиаш 5-9 сентнер/га), марғзорӣ (8-12 сентнер/га), гиёҳони хордор (3-5 сентнер/га) ва даштӣ (0,5-3 сентнер/га) бисёр аст.

Аз рӯи маълумоти Вазорати ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъовариҳои умумии солони хӯроки чорво дар чарогоҳҳо дар ҳудуди 1622 ҳаз. тонна массаи хушк муайян шудааст. Аз ин миқдор дар чарогоҳҳои тобистонаи баландкӯх захираи умумии хӯрока 1086 ҳаз. тонна ва дар чарогоҳҳои доманакӯх, пасткӯхи тирамоҳӣ-зимистонӣ-баҳорӣ ва ҳамасола 536 ҳаз. тонна массаи хушкро ташкил медиҳад.

Вале ҳосилнокии чарогоҳҳои табиӣ баланд набуда, ба сабаби молчарониҳои беназму тартиб, камшавии навъи наботот ва сиракшавии алафи чарогоҳҳо, риоя накардани тадбирҳои ҳифзи табиат ва барқарорсозанда,



Расми 6.8.

алалхусус дар чарогоҳҳои тирамоҳӣ-зимистонӣ-баҳории Тоҷикистон паст шуда истодааст. Масоҳати чарогоҳҳои муҳими зимистонӣ ва алафзорон ба сабаби истифодабарии онҳо ба ҷои зироатҳои обӣ ва лалмӣ кам шуда меравад. Вақтҳои охир бисёр заминҳои чарогоҳӣ дар нишебҳои кӯҳ ва доманакӯҳҳо зеро кишт рафта, барои парвариши ғалладона истифода мешаванд ва дар ин ҷойҳо обшустагӣ аз 70 то 4000 тонна/га-ро ташкил медиҳад.

Таҳлилҳои гузаронидашуда нишон дод, ки инкишофи наботот ва ҳосилнокии чарогоҳҳо ба шароити обу ҳавои давраи вегетатсия, бахусус гармию намӣ вобастагӣ дорад. Тағйири эҳтимолии глобалии иқлим мумкин аст ба вазъи пойгоҳи хурокии чорводорӣ кишвар таъсир расонад. Гувоҳи ин, натиҷаҳои таҳлили муқоисавии бориш ва ҳарорати ҳаво дар давоми сол ва дар давраи вегетатсияи растаниҳо ва ҳосиловарии чарогоҳҳо таи сӣ сол аз 1961 то 1990 мебошад.

Ҳангоми болоравии ҳарорат ба андозаи 2-4°C дар моҳҳои февралу март ҳосилнокии чарогоҳҳои дорои гиёҳони намталаб аз 20% дар солҳои сарбориш то 3 баробар дар солҳои камбориш коҳиш меёбад. Дар миёнакӯҳҳо ё баландиҳои миёна ҳангоми болоравии ҳарорати ҳаво ба андозаи 1,5-2°C ва боришоти наздик ба меъёр, ҳосилнокии гиёҳҳои калонхӯша ва чарогоҳҳо дар баъзе мавридҳо 20% кам мешавад. Дар солҳои хушк камбориш ҳосилнокӣ ва гуногунии эфемерҳо чиддан коҳиш меёбад ва ин ҳол ба таркибу сохтори чарогоҳҳо таъсири манфӣ мерасонад (расми 6.8).

Ҳосилнокии пасти чарогоҳҳо ба сабаби тағйироти иқлимӣ дар солҳои 1966, 1970, 1985 мушоҳида шудааст. Дар солҳои 2000-2001 дар робита бо хушксолӣ ва гармои саҳт камшавии ҳосилнокии чарогоҳҳо қайд гардид.

Дар марғзорони баландкӯҳ болоравии ҳарорат ба миқдори 1,5-3°C ба афзоиши ҳосилнокӣ ба миқдори 25-50% ёрӣ мерасонад. Дар чарогоҳҳои даштию биёбонӣ, ҳангоми афзудани бориш ва болоравии ҳарорати ҳаво, ҳосилнокӣ баланд шуда ва ҳангоми камшавии боришот ҳосилнокии чарогоҳҳо паст мешавад.

6.6. ЭКОСИСТЕМАҲО

Дар шароитҳои тағйирёбии иқлимии глобалӣ масъалаи омӯзиши таъсири тағйирёбии иқлим ба таркиб ва самаранокии экосистемаҳо хусусан дар шароити Тоҷикистон, ки як кишвари кӯҳистонӣ мебошад, аҳамияти зиёд пайдо кардааст.

Олами набототи Тоҷикистон ғавқулӯда бою рангоранг буда, бештар аз 5 ҳазор навъи растани рағдор, зиёда аз 300 навъи ушна ва қариб 3 ҳазор навъи набототи содатаринро, ки ба гурӯҳҳои систематикӣ экосистемаҳои мухталиф тааллуқ доранд, дар бар мегирад. Тақрибан 850 навъи растани бумӣ (эндемикӣ), яъне растаниҳое мебошанд, ки фақат дар хоки ҷумҳурии мо мерӯянд ва ё баъзе аз онҳо дар минтақаҳои ҳаммарз низ дида мешаванд.

Ҷангалҳо ва дарахтзорони камдарахт дар Тоҷикистон масоҳати 410 ҳазор га-ро ишғол карда инҳоро дар бар мегиранд: арҷазорҳо, ҷангалҳои дарахтони паҳнбарг, майдабарг, саҳтбарг, ҷангалҳои камдарахти саҳтбарги хушкдӯст, тӯқайҳо ва буттазорони майдабуттаи хушкдӯст.



Расми 6.9.

Олами ҳайвоноти кишвари мо инҳоро дар бар мегиранд: ширхӯрон - 84 намуду зернамуд, парандагон 365 намуд, хазандагон 46 намуд, моҳӣ 52 намуд, ҳайвоноти бемӯҳра бештар аз 10 ҳазор намуд.

Баландию релйефи маҳал, захираҳои хок ва омилҳои иқлимӣ ба ташаккули экосистемаҳои бисёр гуногун дар ҳудуди начандон калони Тоҷикистон мусоидат кардааст. Экосистемаҳо нисбат ба тағйирёбии иқлим ва афзоиши консентратсияи гази карбон дар атмосфера бархӯрди муҳталиф доранд. Вазъияти экосистемаҳо ва тағйирёбии онҳо индикатори тағйирёбии иқлим ба шумор меравад (расми 6.9).

Интизор меравад, ки ба ҳангоми гармшавии пешбинишавандаи иқлим ба андозаи 1,9-2,6°C то соли 2050 ҳадди болои паҳншавии дарахтону буттаҳо метавонад баландтар шавад:

- ҷангали дарахтони паҳнбарг- то 2,5 км аз сатҳи баҳр;
- ҷангали дарахтони майдабарг то 3,8 км аз сатҳи баҳр;
- ҷангалҳои камдарахти хушкдӯст то 2 км аз сатҳи баҳр;
- арҷазори гармдӯст то 3 км аз сатҳи баҳр;
- арҷазори ба хунукӣ тобовар бештар аз 3,2 км аз сатҳи баҳр;

Ҳангоми гармшавӣ ҳадди болои паҳншавии буттазору нимбуттазор баланд меравад, вале дар айни ҳол дар доманакӯҳҳо ин навъи растани дучори деградатсия хоҳад шуд. Гармшавӣ таъсири калон ба гулу гиёҳ хоҳад расонд.

Дар чарогоҳҳои баландкӯху марғзорони алпӣ ин таъсир мусоид хоҳад буд, дар сурате, ки вазъи чарогоҳову алафзорҳои зимистона, эҳтимолан бад мешавад.

Эҳтимол, ба сабаби камшавии миқдори оби дарё, болоравии ҳарорат ва афзоиши хатари сар задани сӯхтор экосистемаи тӯқай дучори деградатсия шавад. Дар сурати хушксолии зуд зуд ва тӯлонӣ вазъияти ҷангалҳои паҳнбарги намталаб мумкин аст хатарнок шавад. Ҳудуди биёбоншавӣ аз таъсири тағйирёбии иқлим мумкин аст васеъ гардад. Параметрҳои фенологии дарахтону буттахову гиёҳон дучори дигаргунӣ мешавад (вегетатсияи барвақтӣ ва мутобиқан хатмшавии барвақти даври вегетативӣ). Гармшавӣ на танҳо ба тағйирёбии гуногунии намудҳои набототу ҳайвонот оварда мерасонад, балки боиси дигаргунии робитаи мутақобили биологӣ дар экосистемаҳо низ мегардад.

Муқаррар шудааст, ки мутобиқсозии оилаҳои наботот дар минтақаҳои кӯхистонӣ дар шароити гармшавӣ бо суръати на бештар аз $0,1^{\circ}\text{C}/10$ сол метавонад пойдор бимонад. Бо назардошти ин, ки суръати пешбинишудаи ҳарорат хеле болотар аст ($0,3-0,5^{\circ}\text{C}/10$ сол), мутобиқшавии баъзе растаниҳо, ба эҳтимоли зиёд дар сурати тағйирёбии иқлим имконнопазир мегардад.



4. Гавазни Бухорӣ.
Аксбардор: И. Абдусаломов

Метавон тахмин кард, ки гармшавии пешбинишаванда ва дар натиҷа, деградатсияи ҷойи зист, ба маҳдудшавии ариал ва коҳиши шумораи умумии аксарияти ҳайвоноти нодиру нестшавандаи ҷумҳурий мерасонад (акси 4). Махсусан ҳайвоноти минтақаи баландкӯх, ки нисбат ба тағйироти иқлимӣ ҳассосияти зиёд доранд, мумкин аст зарар бинанд. Ҳамчунин эҳтимол дорад замони кӯчиши парандаҳо ва намудҳои онҳо тағйир ёбад.

Гармшавии иқлим метавонад дар системаи дарандагону алафхӯрон, бемӯҳрагону мӯҳрадoron мувозинатро дигаргун намояд. Таъсири тағйирёбии иқлим ба ҳолати захираи об, бешак ба ҷонварони обӣ: бемӯҳрагон, моҳиён, обҳои хеле низ мерасад. Ва чун дар экосистемаҳо ҳама чиз дар ҳолати робитаву вобастагии мутақобил аст, тағйирот ба навъи реаксияи занҷирӣ сурат хоҳад гирифт, яъне ҳар тағйире дар таркиби набототу ҳайвонот тағйироти дигареро дар пай хоҳад дошт.

6.7. ХОҶАГИИ ОБ ВА ГИДРОЭНЕРГЕТИКА

Ҳоҷагии оби Тоҷикистон барои истеъмолкунандагон, баҳисобгирӣ, банақшагирӣ, истифода, танзими захираҳои об ва ҳифозати об аз олудашавию интиқоли обро таъмин менамояд.

Муҳимтарин самтҳои чораандешӣ дар соҳаи хоҷагии об иборатанд аз:

таъмини оби хоҷагию ошомиданӣ ва саноатӣ;

объёрии заминҳои ҳосилхез ва чарогоҳҳо;

нигоҳдории обанборҳо.

Дар байни иншооти нодирҳои гидротехникии Тоҷикистон бояд зикр кард, ки: шабакаҳои обёрии Вахш (4752 км), канали калони Ҳисор (1864 км), Хоҷабоқиргон (6472 км), Фархору Чубек (1109 км), оббандҳои нерӯгоҳҳои барқи обии Норақ ва Бойғозӣ, тунелҳои обрасонии Вахш-Ёвон (7,4 км), Ёвон-Оби Киик (5,2 км) ва Вахш-Данғара (14 км), ки аз обанборҳои Бойғозию Норақ об гирифта даштҳои хушки Ёвону Оби Киик ва водии Данғараро обёрӣ мекунанд.


Тибқи арзёбии коршиносон тағйирёбии иқлим барои бахши хоҷагии оби кишвар оқибатҳои чандинчонибаи мусбат ва ҳам манфӣ дорад.

Дар шароити афзоиши ҳарорати миёнаи солонаи ҳаво то соли 2050 ба андозаи 1,8-2,9°C талаботи биологӣи растаниҳо ба об 1-10% зиёд мешавад. Бо дарназардошти ин ки ҳаҷми об дар мавсими тобистон дар бисёре аз дарёҳо дар минтақаи шохобшавӣ мумкин аст коҳиш ёбад, дар ин сурат камбудии захираи об барои зироати обиро метавон интизор дошт.

Дар соли 1990 дар соҳаи таъмини оби соҳаи кишоварзӣ, оби ошомиданӣ ва саноатӣ ҳаҷми обчамъшавӣ 13,9 км³ ро ташкил дод, ки аз ин ҷумла 72% барои обёрӣи мунтазам, ки шартҳои асосии инкишофи рустанипарварӣ дар кишвар аст, сарф шуд.

Далелҳои мавҷуда аз он шаҳодат медиҳад, ки дар муқоиса бо соли 1990 афзоиши талабот ба об барои обёрӣ боиси афзоиши обгирӣ ба миқдори 1,0 км³ гардида, то соли 2010 қариб 15,0 км³-ро ташкил хоҳад дод. Агар афзоиши нақшавии масоҳати заминҳои обиро то 1,5 млн. га дар назар гирем, он гоҳ ниёзмандӣ ба оби обёрӣ на камтар аз 20-22 км³/солро ташкил хоҳад дод.

Дар назар аст, ки дар шароити тағйирёбии эҳтимолии иқлим бухоршавӣ аз сатҳи об 5-10% ва оббухоркунии набототи намталаб 10-20% зиёд хоҳад шуд.



Расми 6.10.


Ва ин боиси афзоиши меъёри обёрии зерин хоҳад шуд (расми 6.10):
дар вилояти Хатлон дар мавриди пахта аз 7550 - 11700 м³/га то 9600 - 14900 м³/га (27%) бо технологияҳои мавҷуда;
дар мавриди гандум аз 1580 - 2530 м³/га то 1920 - 3100 м³/га (22%);
дар мавриди юнҷа аз 4220 - 9240 м³/га то 5820 - 12750 м³/га (38%).

Дар як қатор ноҳияҳои водӣ мумкин аст захираи обҳои зеризаминӣ ба сабаби камшавии обгирӣ онҳо аз обҳои рӯизаминӣ ва боронӣ коҳиш ёбад ва мутаносибан сарфи энергия барои оббарории мошинӣ зиёд шавад. Илова бар ин, эҳтимоли зиёдшавии тирагии оби дарёҳо дар робита бо афзоиши боронҳои сел дар ноҳияҳои алоҳидаи ҷумҳурӣ ва таъсиррасонии онҳо ба эрозияи хок вучуд дорад. Ҷараёнҳои лоиқанокшавии обанборҳо шиддат меёбад. Коэффитсиенти амали муфиди (КАМ) пасти мавҷудаи шабакаҳои обёрӣ (0,65) дар шароити камомади захираи об мумкин аст масъалаи обро печидаву мураккаб созад.


Бо вучуди ин, ҳоло обгирӣ барои обёрӣ аз манбаъҳои рӯизаминӣ аз 10,6 км³ дар соли 1991 то 8,2 км³ дар соли 2000 кам шудааст. Омилҳои ба вучудоварандаи ин ҳолат тағйирёбии иқлим робита надоранд.

Муҳимтарин вазифаи соҳаи хоҷагии оби Тоҷикистон таъмини аҳоли бо оби хоҷагӣ ошомиданӣ ва нигоҳ доштани шароити лозимаи санитарии минтақаҳои осоишӣ истироҳатист. Имрӯз қариб 50% аҳоли ба оби ошомиданиӣ пок сифатнок дастрасӣ надоранд ва дар шароити вучуд надоштани чорабиниҳои мутобиқсозӣ ба ҳангоми тағйирёбии иқлим ин масъала мумкин аст хусусияти фалокатовар пайдо кунад.

Захираи об асоси энергетикаи Тоҷикистон ба шумор меравад. Захираҳои умумии солонаи иқтидори гидроэнергетикаи Тоҷикистон 527 млрд.кВт.с.-ро



Расми 6.11.



Расми 6.12.

Ташкил медиҳанд, ки аз ин ҷумла на камтар аз 40-50% барои истеҳсоли электроэнергия аз лиҳози техникӣ шуданӣ ва амалист. Бештар аз 95% тамоми электроэнергия дар Тоҷикистон тавассути нерӯгоҳҳои барқи обӣ истеҳсол мегардад.

Арзёбии таъсирпазирӣ соҳаи гидроэнергетикаи кишвар аз тағйирёбии иқлим асосан бо дарназардошти мушаххасоти дарёи Вахш сурат гирифт, зеро бештари нерӯгоҳҳои калони гидроэлектрикӣ дар ҳамин ҷо ҷойгир ва сохтмони онҳо ба нақша гирифта шудааст.

Муқаррар гардидааст, ки тағйирёбии миқдори оби дарё дар давраи солҳои 1961-1990 ба соҳаи гидроэнергетика дар дарёи Вахш таъсир нарасонидааст. Номӯзтадилии объектҳои гидроэнергетикӣ дар дарёи Вахш асосан бо сабаби падидаҳои лағзишу резиш ва ярчфурии гидрологияи табиӣ (танзими беш аз ҳадди ҷараёни об) будааст. Дар натиҷаи обхезии соли 1993 инфраструктураи нерӯгоҳи барқи обии Роғун, ки сохта мешавад, хеле зарар дид. Дар моҳи март соли 2002 дар натиҷаи таъсири якҷояи омилҳои геодинамикӣ ва метеорологӣ (боронҳои сахт) як тали калони хатари резишдошта ба фосилаи бисёр наздик аз оббанди НБО Бойғозӣ ба вучуд омад.

Мувофиқи арзёбии коршиносон, афзоиши 10-фоизаи боришот ба хусус дар минтақаҳои дучори эрозияи обшуда мумкин аст ҳаҷми унсурҳои обовардро дар дарёи Вахш дучанд намуда ва ба ин восита ҷараёни лоиканокшавиро алахусус дар обанбори Норак шиддат бахшад (расми 6.11).

Дар дарёҳои Сурхоб, Обихингов, Ванҷ сабаби бесуботӣ селу обхезӣ ва омилҳои дигари гидрометеорологӣ будааст. Пайдоиш ва кандашавии кӯлҳои ях низ дар ин минтақа барои иншооти гидроэнергетикӣ хатари потенциалӣ дорад. Афзоиши шадиди ҳарорат ва обшавии барф эҳтимол ва шиддати

обхезиро афзоиш медиҳад. ВМКБ-ро асосан иқлими саҳт хос аст ва бинобар ин низоми зимистонӣ дар ин ҷо таъсир мерасонад: монеаҳои яхӣ, коша, ивазшавии гармию сардӣ ва ғайра (расми 6.12).


Тағйирёбии эҳтимолии иқлим, ки оқибати он деградатсияи яхбандӣ ва камшавии оби дарё хоҳад буд, барои гидроэнергетика метавонад номусоид бошад ва ин ҳолат таҷдид ва тағйир додани низоми кори шабакаҳои об ва ғайраро талаб мекунад.

6.8. КИШОВАРЗӢ

Тоҷикистон ҳамчун кишвари зироатӣю саноатӣ, ки кишоварзӣ саҳми бештару болотаре дар иқтисод дошта, аҳолиаш ба суръат афзоиш ёфта, вазъи мелиоративии заминҳои обиаш бад мешавад, ба рушди кишоварзӣ ва бозсозии он манфиатдор мебошад.

Соҳаи кишоварзӣ муҳимтарин соҳаи иқтисоди Тоҷикистон буда, ояндаи рушду тараккии устувори давлат то ҳадди зиёде ба вазъи ин соҳа вобаста аст. Дар давоми даҳсолаи охир сеяки маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ (МД) ба воситаи истеҳсолоти кишоварзӣ таъмин гардидааст. Бо вучуди ин, таи солҳои 1991-1997 маҳсулоти умумии кишоварзӣ 53,9% коҳиш ёфтааст. Ин матлаб ба хусус дар мавриди маҳсулоти чорводорӣ рост меояд, ки танҳо пас аз соли 1998 афзоиши он оғоз ёфт.

Ҳоҷагиҳои деҳқонӣ дар солҳои охир дар истеҳсоли маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ нақши муҳимро иҷро карданд. Соли 2000 саҳми онҳо 11,7%-ро ташкил дод ва сол ба сол афзоиш меёбад. Муассисаҳои кишоварзӣ, ки 61% заминро дар ихтиёр доранд, 33,6% маҳсулоти умумиро истеҳсол мекунанд, ҳол



Расми 6.13.

он ки аҳоли бо доштани 24,2% заминҳои зироатӣ 54,7% тамоми маҳсулоти соҳаи кишоварзиро истеҳсол менамоянд. Бояд гуфт, ки бештар аз 90% маҳсулоти чорводориро аҳоли истеҳсол мекунад.

Муҳимтарин соҳаҳои кишоварзӣ иборатанд аз пахтакорӣ, боғдорӣ, тоқдорӣ, сабзавотпарварию ползкорӣ, парвариши картошка, ғалладона ва чорво (расми 6.13).

Дар байни омилҳои табиӣ ба истеҳсолоти кишоварзӣ таъсиррасонанда иқлим ҷойи асосиро ишғол менамояд, чунки унсурҳои иқлимӣ самтҳои асосӣ ва шароити инкишоф, шароити меҳнат ва камбуди техникаро дар кишоварзӣ муайян мекунад.

Дар Тоҷикистон вақтҳои охир муайян кардани таъсири бевоситаи иқлим ба истеҳсолоти кишоварзӣ хеле душвор шудааст, зеро ба ғайр аз иқлими тағйирёбанда омилҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва экологӣ дар ин маврид нақшу таъсир доранд.

Таъсирпазирии кишоварзӣ аз мавридҳои афзоишёбандаи падидаҳои табиӣ гидрометеорологӣ (ПТГ) қобили ҳисобгирӣ пурраву дақиқ мебошад. Чунин ҳисоб мешавад, ки талафот аз омилҳои гидрометеорологӣ хеле бештар аз талафотест, ки дар натиҷаи ғайриқарорӣ инсон ва дигар падидаҳои ғайриметеорологӣ сар мезананд.

Дар ҷараёни таҳқиқот аз миқдори зиёне, ки падидаҳои аномалии гидрометеорологӣ дар солҳои 1991-2000 ба кишоварзӣ расонидаанд, арзёбӣ ба амал омад. Бештарин зарарро инҳо расонидаанд:

- ҳарорати баланди ҳавои якҷоя бо гармсел ва ҳарорати пасти ҳаво;
- боронгарии бисёр сахт, селу обхезӣ;
- жолазанӣ;
- шамолҳову чангбодҳои сахт;
- касалу офатҳои зироатӣ.

Дар давоми солҳои 1991-2000 талафоти ҳарсолаи маҷмӯи маҳсулоти кишоварзӣ аз падидаҳои табиӣ гидрометеорологӣ бештар аз сеяки ҳамаи талафотро ташкил додааст. Ба сабаби хушксолии солҳои 2000 ва 2001, ки дар он вақт камбуди шадиди бориш ва захирашавии барф мушоҳида мегардид, ҳосилнокии зироатҳои ғаллагӣ дар муқоиса бо нишондодҳои пештара дар бисёр ноҳияҳо ба миқдори 10-30% ва болотар аз он коҳиш ёфта буд. Дар соли 2002 жолаборишу боронгарии сахт ва дигар падидаҳои табиӣ гидрометеорологӣ (ПТГ) дар шароити вучуд надоштани тадбирҳои пешгирикунанда ва адаптатсионӣ ҳисорату зиёни калоне ба соҳаи кишоварзӣ чумхурӣ расонидаанд, ки баробари даҳҳо млн. сомонӣ аст.

Тағйирёбии иқлим ба соҳаи кишоварзӣ кишвар ба дараҷаи ҳарчи зиёдтар таъсир мерасонад. Ин таъсир ба хусус дар шакли зухуроти харобиоваре чун ПТГ, хушксолии давомнок, инкишофи бемориҳои офатҳои падидаҳои табиӣ ба ин сабаб ҷораандешҳои адаптатсионӣ барои таъмини муқовимату устувории хоҷагӣ ва ҷорӣ кардани технологияҳоро усулҳои нави идоракунии соҳаи кишоварзӣ, ки бо тағйирёбии иқлим мутобиқат дошта бошанд, лозим аст.

6.8.1. ПАХТАКОРӢ

Пахтакорӣ дар водихои Ҳисору Вахш, гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлобу Суғд ривоч дорад. Дар ин ҷойҳо қариб 3/4 заминҳои обиро пахта кишт мекунам. Водии Вахш ҷойи асосии истеҳсоли навъҳои гаронбаҳои пахтаи маҳинна аст. Ҳосилнокии пахта вобаста ба ноҳияҳо 15-40 сентнер/га-ро ташкил медиҳад. Пахта муҳимтарин маҳсулоти содиротии соҳаи кишоварзӣ буда, дар саноати кишвар истифодаи васеъ дорад.

Таҳқиқоти марбут ба таъсирпазирии пахта аз тағйирёбии иқлим нишон медиҳад, ки ҳосилнокии пахта пеш аз ҳама ба обёрии мунтазам, ҳарорати мусоид, миқдори бориш, хусусияти хок, вазъият ва сатҳи ҷойгиршавии обҳои зеризаминӣ ва истифодаи нуриҳо вобаста аст.

Таъсири омилҳои иқлимӣ дар айёми баҳор аён аст, ки ҳангоми боронҳои саҳт боиси ба вучуд омадани қабати хок, обшустагии киштҳо ва шикасту рехти ниҳолҳо гардида, кишти дубораи пахтаро ногузир месозад. Жола зарару осеби калони механикӣ ба растанӣҳо расонида, гулу баргҳо мерезонад, пояҳоро мешиканад ва ба ин восита миқдору сифати ҳосили ояндаро паст мекунад. Дар рӯзҳои гармсели саҳт маъмулан саросар афтидани муғча, гул ва шохҳои пахта мушоҳида мегардад. Ниҳоли пахта нисбат ба хунокии тирамоҳӣ хеле ҳассос аст ва ин ҳассосият нисбат ба хунокии баҳор камтар аст. Ин ниҳол пас аз ду-се дафъа аз сар гузаронидани хунокии тирамоҳӣ аз байн меравад ва ё қисми бештари ҳосилашро аз даст медиҳад.

Моделҳои HadCM2, умуман, вобаста ба минтақаҳои агроиқлимӣ дар дурнамои миёнамӯҳлат тағйироти андак дар ҳосилнокии пахтаро ($\pm 5\%$) нишон медиҳад. Аз рӯи ин модел метавон чашмдори афзоиши ҳосилнокӣ дар гурӯҳи ноҳияҳои Вахш Ҳисор буд. Баръакс, коҳиши ҳосилнокиро дар гурӯҳи ноҳияҳои Кӯлобу Суғд метавон мушоҳида кард.

Моделҳои дигари иқлимӣ вобаста ба минтақаҳои пахтакорӣ ва сатҳи дараҷаи истифодаи агротехника тақрибан аз $+37\%$ то -13% тафовутро дар ҳосилнокии мунтазира нишон медиҳанд. Афзоиши минбаъдаи ҳарорати ҳадди аксари ҳаво дар шароити гармшавии иқлим, ба хусус болотар аз 38°C , ба гармшавии беш аз ҳадди бофтаҳои растанӣ мусоидат карда, нашъу намои онро мушкил месозад. Илова бар ин омилҳои табиӣ дигарро аз қабали сатҳи ҷойгиршавии обҳои зеризаминӣ, кифояту расоии захираҳои оби рӯизаминӣ, таъсиррасонии офатҳои касалиҳои зироатӣ ва ғайраҳо бояд дар назар гирифт.

Об барои нашъу намои ниҳоли пахта омилҳои муҳим аст. Барои ба вучуд омадани як кӯраки дуруст ниҳоли пахта дар давраи сабзиш рӯиш тақрибан ба 1 м^3 об ниёз дорад. Дар сурати нарасидани об ин ниҳол нашъу намои худро кунд карда, кӯраки бисёр кам медиҳад ва ин кӯракҳо тезу барвақт кушода мешаванд. Эҳтиёҷи умумии ниҳоли пахта ба об дар давраи нашъу намо $8-10\text{ хаз. м}^3/\text{га-ро}$ ташкил медиҳад. Бисёр эҳтимол дорад, ки дар натиҷаи афзоиши ҳарорат, камшавии боришот, коҳиши намнокии хок ва захираи об дар моҳҳои баҳору тобистон ҳосилнокии пахта кам гардад. Камшавии обу рутубат дар давраи нашъу намо ба миқдори 80% аз ҳадди зарурӣ боиси ба таври миёна кам шудани ҳосилнокӣ ба миқдори 15% гардида, ва дар сурати 50% бо об таъмин будан талафшавии ҳосили пахта мумкин аст ба 35% расад.

Ҳарсол ҳосили баланди пахтаро офатҳои гуногуни зироатӣ саҳт таҳдид мекунад. Дар натиҷаи осеб дидани ниҳол аз кирми пахта мумкин аст $20-30\%$

маҳсули пахта талаф шавад ва агар мубориза бо ин офат саривақт оғоз нашуда ва ё бо сифати паст анҷом гирифта бошад, талафоти маҳсул мумкин аст ба 70% расад.

Эҳтимол меравад, ки зиёновариҳои кирми пахта - ин офати асосии ниҳоли пахта дар тамоми давраи нашъунамояш дар сурати гармшавии обухаво 10 рӯз пештар оғоз гардад. Ҳарорати баландтар дар давраи байни февралу апрел хатари пайдошавии касалу офатҳои пахта, шиддати зиёдшавӣ ва паҳншавии онҳоро бештар мекунад.

Бо болоравии ҳарорат эҳтимоли осеббинии пахта аз вилт, ба хусус осеббинии навъҳои ноустувори он, мумкин аст афзоиш ёбад ва ин вазъ ба дарозӣ ва маҳкамии нах таъсири манфӣ мерасонад.

6.8.2. ҒАЛЛАКОРӢ

Баъди сохибистиклол гардидани Тоҷикистон, зарурати афзоиш додани истеҳсоли ғалла ва таъмини кишвар аз ҷиҳати хурокворӣ ба миён омад ва инкишофи ғаллакорӣ ба яке аз муҳимтарин ҳадафҳо ва самтҳои рушди соҳаи кишоварзӣ мубаддал шуд.

Бештар аз 420 ҳаз. га (48%) аз масоҳати умумии киштзорҳоро ғаллазор ташкил медиҳад. Гандум зироати асосӣ дар хоҷагҳои ғаллакорӣ ба шумор мервад. Дар кишвари мо чаву шолӣ, ҷуворимакка, лубё, наск ва зироатҳои лубёгӣ кишт мешавад. Доманакӯҳҳои Туркистону Ҳисору Қурама ва водии Данғараву Қизилсуву Ёвон ноҳияҳои асосии парвариши ғалла маҳсуб мегарданд.

Арзёбии таъсирпазирии ҳосилнокии зироати ғалла дар мавриди 5 ноҳияи агроиклимӣ, ки дар онҳо ғаллаи тирамоҳӣ асосан дар заминҳои лалмӣ кишт мешавад, анҷом гирифтааст.

Таҳқиқотҳо нишон медиҳад, ки ҳосилнокии зироати ғалла аз бисёр ҷиҳатҳо ба ҳарорати мусоид, миқдори боришот, дараҷаи рутубати хок ва сатҳи агротехникаи кишту кор вобастагӣ дорад.

Дар назар аст, ки дар заминҳои лалмию обии бо об таъмини минтақаҳои Ҳисор, Қаротегину Дарвоз ва Қизилсу дар шароити болоравии пешбинишудаи ҳарорат ва андак афзоиш ёфтани бориш ҳосилнокии зироати ғалла имкон дорад 10-15% зиёд шавад ва дар шароити камшавии боришот як миқдор кам гардад. Дар минтақаҳои Туркистони Ғарбӣ ва Помири Ғарбӣ ҳосилнокии ғалладона, эҳтимол, коҳиш меёбад. Дар ин ҷо ҳосилнокӣ аз бисёр ҷиҳатҳо ба таносуби замони боришот дар давраи нашъунамои ғалла ва фазаҳои вегетатсионӣ вобаста аст. Кам шудани миқдори бориш таъсири номатлуби гармишавиро бештар мекунад.

Ҳосилнокии зироати ғалла, аз бисёр ҷиҳатҳо ба он вобаста аст, ки киштҳо то чи андоза гирифтори офат шудаанд. Омилҳои иқлимӣ дар пайдоиш, афзоиш, инкишоф ва паҳншавии ин офатҳо таъсири калон дорад. Дар натиҷаи таъсири иқлими тағйирёфта шумора ва зараровариҳои баъзе намудҳои офату касал мумкин аст бештар гардад.

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки зараровариҳои пашаи гессенӣ (*Mayetiola destructor*), ки қариб дар тамоми ҳудуди ҷумҳурӣ паҳн шуда офати гандум, чавдор ва чав ба шумор меравад, дар шароити захирашавии ғайрикофӣ

рутубати хок дар баҳор ва ё охири тобистон шадидан афзоиш меёбад. Дар шароити иқлими гарму намнок пусидашавии пояи гиёҳҳои хӯшадор (*Russinia graminis*) ба таври фаъол инкишоф ёфта, ба гандум чавдор, чав ва ғаллагҳои дигар зарар мерасонад. Аз сӯи дигар, обуҳавоӣ хушку нарм монеаи инкишофи намудҳои ҷудогонаи офату касал мегардад.

6.9. ИНФРАСТРУКТУРАИ НАҚЛИЁТ

Тоҷикистон кишвари баландкӯҳ мебошад ва ба сабаби хусусиятҳои релеф дар ин ҷо роҳҳои автомобилгард ба тӯли умумии 30 ҳаз. км, ва аз ҷумла 13,7 ҳаз. км. бо пӯшиши саҳт, инфраструктураи нисбатан инкишофёфта ва муҳим ба шумор меравад.

90% боркашонии дохилӣ тавассути нақлиёти автомобилӣ сурут мегирад. Нақлиёти автомобилӣ илова бар ин ки вазифаҳои иқтисодиро иҷро мекунад, дар деҳот ва мавзеҳои кӯҳистонӣ дар нигоҳ доштани инфраструктураи иҷтимоӣ нақши муҳим ба ҷо меоварад. Инкишофи иртиботи роҳи оҳан дар кишвари мо маҳдуд ба минтақаҳост: се қисмати аз ҳам ҷудои роҳи оҳани Тоҷикистон 533 км. дарозии умумӣ дорад. Нақлиёти роҳи оҳан дар ҳудуди 90% боркашонии беруниро анҷом медиҳад. Истифодаи нақлиёти ҳавоӣ дар интиқоли дохилӣ бо сабаби шароити мураккаби кӯҳистонӣ маҳдуд мебошад. Ба таври куллӣ, дар даҳсолаи охир ҳам иқтисоди ҳавоӣ дохилӣ ва ҳам беруни ба ҷиҳати пурҳарҷ будани истифодабарӣ ва ҳолати ғайриқаноатбахши комплекси ҳавонавардӣ кишвар саҳт коҳиш ёфтааст. Нақлиёти обӣ аз қабилӣ киштиҳои хурди дарёӣ - барҷаҳо ва гузораҳо (паромҳо) дар дарёҳои Панҷ, Вахш, Сирдарё ва Амударё истифодаи маҳдуд дорад.

Ба ин тариқ, дар оянда нақлиёти автомобилӣ воситаи асосии боркашонӣ мусофиркашонӣ дохилӣ боқӣ хоҳад монд ва бо кашида шудани ҷодаҳои автомобилгард ба кишварҳои ҳамсоя ҳаҷми боркашонии берунии нақлиёти автомобилӣ зиёд хоҳад шуд.


Ҳамзамон, дурнамои инкишофи сохтори нақлиёт бо сабаби шароити номусоиди табию иқлимӣ хеле маҳдуд хоҳад буд. Ҳарорати баланди фасли тобистон дар ноҳияҳои ҳамвору доманакӯҳҳо боиси ҳалалдоршавии истеҳсоми роҳ, шаклдигаркунии пӯшиши роҳҳои автомобилгард мегардад. Дигаршавии қобили мулоҳизаи ҳарорат дар шабонарӯз, сабабгори вайроншавии физикии шадиди чинсҳои кӯҳӣ ва аз нишебиҳои кӯҳ сарозер шудани сангу сангрез ба роҳҳои мошингард мешавад (ҷадвали 6.1).

Ҷадвали 6.1.

Дарозии роҳҳои автомобилгарди дорой аҳамияти ҷумҳуриявӣ, ки таҳти таъсири падидаҳои ноҳуши табиӣ воқеъ шудаанд (км)

Ҷараёнҳо	Тӯл
Фурӯрезӣ, сангрезӣ	323,7
Резишу лағзиш	198,5
Тарма, фурӯрезӣ	168,2
Фурунишинӣ	119,7
Яхбандӣ	106,6
Селовардҳо	66,9

С а р ч а ш м а: Вазорати нақлиёти ҚТ (соли 2001)



Расми 6.14.


Ҷодаҳои асосии автомобилгард, ки маркази кишварро бо вилояти Суғд ва ВМКБ мепайванданд, ҳар сол тақрибан 6 моҳ аз декабр то май дар наздикии агбаи Анзоб, Шахристон, Хобурабод ва ғайра бо сабаби барфбории калон ва хатари термафуруӣ дар чандин ҷой баста мешаванд. Бинобар ин сокинони ноҳияҳои баландкӯҳ дар фасли зимистон аз дигар нуктаҳои кишвар тамоман ҷудо мегарданд (расми 6.14).

Боронҳои саҳт ва селу обхезӣ дар баҳор, ки минтақаҳои калонро фаро мегиранд, ба тӯли даҳҳо км. ҳоки роҳи автомобилгардро шуста мебарад, садҳо иншооти хоҷагии роҳ ва обгузарониҳо аз кор мебарорад ва ё қисман вайрон мекунанд. Дар давоми солҳои 1997-2001 бар асари фалокатҳои табиӣ гуногун ва нокифоя будани иқдомоти тадбирҳои пешгирикунанда ва мутобиқсозӣ қариб 3,6 ҳаз. км. роҳи автомобилгард ва бештар аз 500 пулу иншооти дигар вайрону осебманд гардида, миқдори зиёди техникаву механизмҳои роҳсозӣ аз кор баромад буд.


Ба таври кулӣ, бештар аз 500 км. роҳи автомобилгард ҳарсол аз падидаҳои номусоиди табиӣ таъсиру осеб мебинад ва аз ин миён омилҳои иқлимӣ нақши асосӣ доранд. Ба ин муносибат, таҳияи тадбирҳои адаптатсия дар баҳши нақлиёт дар шароити тағйирёбии иқлим фавқулодда заррур аст.

6.10. САЛОМАТИИ АҲОЛӢ


Омӯзиши таъсири иқлим ба саломатии аҳоли яке аз масъалаҳои муҳими тиббии муосир аст. Дар шароити тағйирёбии иқлим аҳамияти он ба ин сабаб зиёд мешавад, ки таъсирпазирӣ аҳоли аз омилҳои номатлуби муҳити зист мумкин аст афзоиш ёфта, эпидемияҳои бемориҳои инфексионӣ-паразитарӣ сар зананд ва бемориҳои ба миён оянд, ки хоси ин минтақа набуданд.




Расми 6.15.




Расми 6.16.



Расми 6.17.



Расми 6.18.



Расми 6.19.

Таҳлил нишон медиҳад, ки саломатӣ ва муддати умри аҳоли, аз ҷумла, ба хусусиятҳои шароити иқлимӣ ва дараҷаи таъсири онҳо вобастагӣ дорад (расми 6.15).

Муайян карда шуд, ки болоравии ҳарорат дар шароити баландкӯҳ таъсири гипоксияро (норасоии оксиген дар бофтаҳои бадан) зиёд мекунад ва ин кор осебпазирии сокинони ин минтақаҳоро нисбат ба бошандагони водиҳо меафзояд ва бояд гуфт, ки афроди калонсоли қоршоям бештар таҳти таъсир қарор мегиранд.

Индекси дарозумрӣ (ИД) имкони расидан ба дарозумриро инъикос дода ва амалан ба сохтори аҳоли вобастагӣ надорад. ИД дар давраи мавриди таҳлил ба асари гармшавии иқлим кам шуд. Дар шароити иқлими гарм (ҳамворӣ) ИД нисбат ба шароити иқлими мӯътадил ва гарм (доманакӯҳ ва пасткӯҳ) камтар аст. Дар сурати зиёдшавии баландӣ ва камшавии зичии нисбии оксиген ИД ҷиддан кам мешавад. Дар ВМКБ ИД нисбат ба нишондиҳандаи миёнаи кишвар 2 баробар камтар аст (расми 6.16).

Дар натиҷаи болоравии ҳарорат ва коҳиши миқдори боришот бемориҳои системаи дилу рағҳои хунгард афзоиш ёфта, бемориҳои дастгоҳи нафаскашӣ камтар мешавад. Системаи дилу рағҳои хунгарди шаҳрнишинон осебпазирии бештар дорад, ҳол он ки деҳнишинонро дастгоҳи нафаскашӣ ҳассостар аст.

Ҳарорату намнокии ҳаво дар баъзе мавридҳо барои зиёдшавии барангезандагону ноқилони бемориҳои сирояткунандаю паразитӣ шароити мусоидро муҳайё мекунад, дар чунин шароит шумора ва фазои зисти онҳо бештару фарохтар мегардад ва аҳолиро аз он таъсиру осеб мерасад.

Таdqикотҳо нишон доданд, ки касалии вараҷа бо ҳарорати муҳит зич вобастааст (расми 6.17). Ҳарорат омили маҳдудкунандаи паҳншавии вараҷа мебошад (расми 6.18).

Гармшавии иқлим на танҳо метавонад соҳати паҳншавии вараҷаро фарохтар кунад, балки боиси афзоиши он рӯзҳои сол мегардад, ки ба зиёдшавии пашшаи вараҷа кӯмак мекунад ва ин вазъ имкони гардиши 6-7 каратаи инфекцияро афзоиш медиҳад. Минтақаи паҳншавии потенциалии вараҷа дар ҷумҳурӣ, ба эҳтимоли зиёд чи дар ҳамвориҳо ва чи дар баландии то 2000 м аз сатҳи баҳр ва бештар аз он афзоиш меёбад (расми 6.19).

Ба ғайр аз бемориҳои гузаранда, ки барои саломатии аҳоли хатарноканд, бемориҳои дигар аз қабيلي арақа (тиф), паратиф, салмонеллеза, дизентерия, амебиаз, гелминтоз ва бемориҳои мавсимии дигари баҳорӣ-тобистонӣ, тобистонӣ, тобистонӣ-тирамоҳӣ вучуд доранд. Ин бемориҳои гузаранда бо механизми интиқоли фекалӣ-оралӣ аз тариқи дохил шудани барангезандаи онҳо ба организми инсон ба воситаи хуроку об паҳн мешаванд.

Дар шароити гармшавии иқлим имкони пайдоиш ва паҳншавии бемориҳои тропикӣ ва инфекцияҳои хатарнок афзоиш меёбад.

Тағйирёбии даври гидрологӣ метавонад боиси коҳиши миқдори об ва афзоиши ҳарорати оби дарёҳо гардад, ки зиёдшавии миқдори ҳавзҳои вабозиро ба хусус дар поёноби дарёи Вахш, Кофарниҳон, Сирдарё ва ғайра сабаб мегардад.

Тибқи индекси биоиклимии шиддати низоми метеорологӣ собит шудааст, ки дараҷаи норухатӣ (дискомфортность) дар моҳҳои тобистон ба ҳадди ақал мерасад. Дар ин ҳангоми сол ҳарорати рӯзона ба хусус дар минтақаи Қўрғонтеппаи вилояти Хатлон меафзояд, ки нишонаи он бадшавии ошқори ҳолати одам ва пастшавии қобилияти корӣ мебошад. Ҳарорати баланд ҳамчунин боиси ғавти зиёди аҳоли дар фасли тобистон мегардад.

Бисёр имкон дорад, ки дар натиҷаи афзоиши эҳтимолии ҳарорат алаҳхусус гармои беш аз ҳад дар фасли тобистон мавридҳои ғавт дар миёни солхурдагону қудакон дар минтақаҳои дорои иқлими гарм афзоиш ёбад.

Таҳлили анҷомгирифта дар асоси табақабандии тиббию биологии минтақаҳои кӯхистонӣ нишон медиҳад, ки омилҳои ба саломатии инсон таъсиркунандаро метавон ба ду гурӯҳи табиӣ ва антропогенӣ ҷудо кард. Омилҳои табиӣ иборатанд аз ҳарорату гипоксия ва омилҳои антропогенӣ иборатанд аз пестицидҳо, нуриҳои минералӣ ва партобҳои саноатӣ, ки вобаста ба баландӣ аз сатҳи баҳр зиёд мешавад. Бинобарин, омилҳои иқлимӣ дар шароити Тоҷикистон омилҳои муайянкунандаи саломатии аҳоли махсус мегардад.

Ба ин тариқ дар шароити тағйироти босуръати иқлимӣ механизмҳои мутобиқсозӣ - созгоршавии инсон таҳти фишори зиёд қарор дошта дар бисёр мавридҳо наметавонанд ва кӯшишу ақсуламали дуруст нишон диҳанд ва ин ҳол таъсирпазирӣ аҳолиро афзоиш ва шиддат мебахшад. Қобили зикр аст, ки масъалаи таъсири иқлим ба вазъи саломатӣ ва теъдоди ғавти аҳоли дар кишвари мо ва дар тамоми ҷаҳон то охир таҳқиқ нашуда ва ниёз ба омӯзиши изофӣ ва тақмили дорад.


6.11. СИФАТИ ҲАВОИ ШАҲРҲО

Дар ҷараёни таҳқиқот таъсирпазирӣ шаҳрҳои калони Тоҷикистон, аз ҷумла Душанбе, Хучанд, Қўрғонтеппа, Ёвон, Турсунзода, Сарбанд, Кўлоб аз ҷиҳати таъсири пароканишҳои антропогенӣ ва омилҳои метеорологӣ дар вазъи сифати ҳаво ва параметрҳои дигари муҳити шаҳрии бо он алоқаманд, баррасӣ шуд.


Пойтахти Тоҷикистон ш. Душанбе ҳамчун маркази бузурги саноатӣ ва саноатӣ ҷалби таваҷҷӯҳ мекунад. Ин шаҳр бо аҳолии 580-ҳазор нафар, биноҳои чандиношёнаи маскунӣ, бештар аз 20 корхонаи бузурги саноатӣ ва қариб 30 ҳазор воҳиди автомобил аз ҷиҳати таъсиррасонии омилҳои метеорологӣ ва антропогенӣ хеле ҳассосу таъсирпазир аст.

Ин шаҳр дар баландии миёнаи 840 м аз сатҳи баҳр дар водии байниқӯҳии Ҳисор воқеъ шуда, аз шимол бо қаторкӯҳи Ҳисор, аз ҷануб бо қӯҳҳои наҷандон баланди Рангон ихота гардидааст. Водӣ фақат аз тарафи ғарб ва шарқ ба воситаи гузарҳои борику дараҳо қушода аст. Маҳдудияти орографии ин водӣ боиси сустии гардиши ҳаво мегардад. Илова бар ин зиёд шудани ноҳамвории сатҳи замин аз ҳисоби биноҳову дарахтшинонӣ низ таъсири муайяне мерасонад. Дар натиҷа, дар ин ҷо ҳавои орому бебод (бебодӣ 60%) бартарӣ ёфта, моддаҳои унсурҳои олудагивар дар як ҷо мемонад. Камбориши тобистон ва шиддати зиёди радиатсияи офтобӣ боиси олудагӣ мешавад.

Яке аз омилҳои асосии сабабгори сукуни ҳаво гардиши антисиклонӣ мебошад, ки инкишофи қабатҳои тавонои боздорандаи қабати инверсияро ба



Расми 6.20.



Расми 6.21.

хангоми болоравии ҳарорат ва ё қабати изотермиро хангоми собит мондани ҳарорат дар яке аз қабатҳои наздикии замин боис мегардад (расми 6.20). Инверсия, ки таъсири ҷиддӣ мерасонад, дар шабҳои равшану камабр аз ҳисоби сардшавии қабати ҳавои наздик ба замин ба вучуд меояд. Афзоиши концентратсияи махлутҳо ба баландии ҷойгиршавии ҳудуди поёнии инверсия бар манбаъ вобаста аст. Ба ғайр аз ин, дар давраи зимистон нақши қабати боздорандаро фронти арктикӣ бозӣ мекунад, ки ба водӣ рахна карда, дар баландии то 1,5 км қабати ҳавои наздики заминро саҳт хунук мекунад.

Бар асари ин падидаҳо боздошт ва ҷамъшавии моддаҳои олудакунанда дар ҳаво сураат мегирад. Зарраҳои саҳт (гарду ғубор, маҳсули суҳт) ва газҳои зарарнок (CO , NO_x , ва ғ.) аз ҷумлаи маводи мазкуранд. Ин моддаҳо ба ҳолати саломатии аҳолии шаҳр, ёдгориҳои меъморию таърихӣ ш. Душанбе таъсири манфӣ мерасонанд. Таи давраи солҳои 1980-1995 афзоиши концентратсияи ҷангу ҳок, оксиди карбон, дуоксиди нитроген ва сулфур ба қайд гирифта шудааст.

Яке аз омилҳои номусоиди метеорологӣ ҷангбод ва ғубор маҳсуб мешаванд. Теъдоди миёнаи солонаи рӯзҳои ғубордор ба 12 мерасад ва саҳттарини онҳо 7 рӯз аст, ки дар он биниш аз 2 км ноқис мегардад. Соли 2001 аз ҷиҳати тақроршавии ғубор соли рекордӣ буд, дар давраи байни моҳҳои июн ва август ғубори тунук қариб ҳар рӯз дар Душанбе вучуд дошт. Миқдори рӯзҳои дорои ғубори миёна ва ғализ дар давраи байни июну ноябр 29 рӯзро ташкил дод. Мушоҳида шудааст, ки дар тобистони ғуборолуд ҳаво 3-8 дараҷа салқинтар аз ҳавои соф мешавад.

Дар фасли зимистон робитаи мутақобили байни концентратсияи оксиди карбон дар ҳаво ва ҳарорат ба равшанӣ мушоҳида мегардад. Амалан, пас аз афзоиши концентратсияи CO ҳарорат боло меравад, баръакс, ҳар гоҳ концентратсияи CO коҳиш ёбад, пойин омадани ҳарорат мушоҳида мегардад.

Дар шаҳрҳои дигари Тоҷикистон низ олудашавии зиёди ҳаво мушоҳида мегардад ва таъсири омилҳои иқлимӣ бар шиддати муддати ин олудагӣ ҷиддан эҳсос мешавад.

Шаҳри Хучанд дуҷумин шаҳри калон ва яке аз қадимитарин шаҳрҳои Тоҷикистон дар шимоли кишвар, дар қисмати борики водии Фарғона, дар соҳили Сирдарё дар ҳудуди $40^{\circ}18'$ арзи шимолӣ ва $69^{\circ}38'$ тӯли шарқӣ воқеъ буда, 150 ҳазор нафар аҳоли дорад.

Хусусияти ҳоси ш.Хучанд дар муқоиса бо шаҳрҳои дигари Тоҷикистон ҳамоно тақроршавии зиёди бодҳои мӯътадилу саҳт мебошад, ки шароити беҳтареро барои софкунии ҳаво аз ғаждҳои зарарнок фароҳам карда, бо вучуди ин ки дар шаҳр муассисаҳои калони саноатӣ ва нақлиёти автомобилӣ кор мекунанд, ба нигоҳ доштани сатҳи пасти олудагии ҳаво мусоидат менамояд. Дар давраи солҳои 1980-1995 концентратсияи моддаҳои олудагиовар каму паст буд.

Шаҳри Турсунзода дар қисми ғарбии водии Ҳисор дар ҳудуди $38^{\circ}32'$ арзи шимолӣ ва $68^{\circ}30'$ тӯли шарқӣ ҷойгир буда, шумораи аҳолиаш 38 ҳазор нафар аст.

Дар қисми шимоли ин шаҳр Заводи алюминии Тоҷикистон воқеъ шудааст, ки манбаи асосии олудагии ҳавои шаҳр ва ноҳияи Турсунзода ба шумор меравад. Моддаҳои асосии олудагиовар иборатанд аз пайвастагиҳои фтордор, дуоксиди сулфур, оксиди карбон. Илова бар корхонаи мазкур, партобу

пароканишҳои нақлиёти автомобилӣ, корхонаҳои пахтадозакунӣ ва як қатор муассисаҳои дигар ба вазъи олудагии ҳавои он шаҳр таъсир мерасонанд. Таи давраи солҳои 1980-1995 олудашавии аз меъёр зиёди ҳавои шаҳр ба воситаи оксиди карбон (то 6,3 ХЧК дар соли 1982) ва диоксидаи сулфур (то 5,6 ХЧК дар соли 1981) мушоҳида шуда буд. Чанголудагии ҳаво дар ҳудуди 1 то 4 ХЧК буд. Консентратсияи диоксидаи карбон дар ҳудуди меъёр буд.

Шаҳри Қўрғонтеппа дар ҷануби Тоҷикистон, дар водии дарёи Вахш, дар ҳудуди 37°52' арзи шимолӣ ва 68°53' тӯли шарқӣ мавқеъият дорад. Аҳолияш 60 ҳазор нафар аст.

Дар 12 километрии шарқи ш. Қўрғонтеппа Корхонаи нуриҳои азотии Вахш (ШС «Азот») қарор дорад, ки манбаи асосии олудагии ҳаво ба воситаи аммиак, оксидҳои нитроген ва омехтаҳои зарарноки дигар ба шумор меравад. Ҳамчунин дар ин шаҳр чандин корхонаи калони дигар вучуд дорад.

Таҳқиқи олудагии ҳавои шаҳр нишон медиҳад, ки ш. Қўрғонтеппа олудатарин шаҳри ҷумҳурӣ ба шумор меравад ва дар он шароити метеорологӣ (ҳарорати баланди ҳаво, миқдори ками бориш, вазъияти бебодӣ) ба истодагии моддаҳои олудагиовар мусоидат мекунад. Консентратсияи максималии чангу ғубор дар ш. Қўрғонтеппа дар давоми солҳои 1980-1995 ба 6 ХЧК (соли 1983), оксиди карбон 6,7 ХЧК (соли 1982), диоксидаи сулфур ва диоксидаи нитроген то 3,8 ХЧК (соли 1983) расида буд.

Шаҳри Сарбанд дар ҷануби Тоҷикистон, дар водии дарёи Вахш, дар ҳудуди 37°53' арзи шимолӣ ва 68°56' тӯли шарқӣ қарор дошта, шумораи аҳолияш 11 ҳазор аст.

Шаҳри начандон калони Сарбанд бо вучуди ҷойгиршавии наздиқаш (тақрибан 2 км) нисбат ба манбаи асосии олудасозии ҳаво, яъне корхонаи нуриҳои азотии Вахш, камтар таҳти таъсири партобҳои саноатӣ воқеъ шудааст. Сабаби ин, ҷойгиршавии мусоиди ш. Сарбанд нисбат ба самти интиқоли партобҳо аз манбаъ аст, ки ба дараҷаи зиёд бо режими бод вобастагӣ дорад. Дар солҳои 1980-1995 консентратсияи беш аз меъёри моддаҳои олудакунонда, аз ҷумла чангу ғубор (то 2,7 соли 1980), оксиди карбон (то 5,3 ХЧК дар соли 1982), диоксидаи сулфур (то 4,8 ХЧК дар соли 1983) ва диоксидаи нитроген (то 2,5 ХЧК дар соли 1984) мушоҳида шудааст.

Шаҳри Ёвон дар ҷануби Тоҷикистон дар водии миёни ду кӯҳи дарёи Ёвонсу дар ҳудуди 38°19' арзи шимолӣ ва 69°03' тӯли шарқӣ воқеъ шуда, 18 ҳазор аҳоли дорад.

Дар 9 километрии шимолу ғарби шаҳр Корхонаи электрохимиявии Ёвон ҷойгир шудааст, ки манбаи асосии олудагии ҳавои ш. Ёвон ва атрофи он аст. Дар ш. Ёвон дар давраи мавриди таҳқиқ афзоиши чанголудагии ҳаво (то 4,7 ХЧК дар соли 1982), ба миқдори зиёд вучуд доштани диоксидаи сулфур (то 5,6 ХЧК дар соли 1981) мушоҳида шудааст. Олудагии ҳаво ба воситаи оксиди карбон ва диоксидаи нитроген чандон зиёд набудааст.

Шаҳри Кӯлоб дар ҷануби Тоҷикистон дар водии дарёи Яхсу дар ҳудуди 37°55' арзи шимолӣ ва 69°47' тӯли шарқӣ ҷойгир аст. Аҳолияш 77 ҳазор нафар аст. Релйефи маҳал, ва то дараҷае, сохти шаҳр ба пайдоишу чамъшавии моддаҳои зарарнок дар атмосфера ва афзоиши фишори ҳароратӣ, алалхусус дар моҳҳои тобистон мусоидат мекунад.

Олудагии ҳаво дар натиҷаи партобҳои корхонаҳо, нақлиёти автомобилӣ ва миқдори зиёди ҷанголуудагии табиӣ сурат мегирад. Дар ш.Кӯлоб таи давраи мавриди баррасӣ консентратсияи зиёди ҷангу губор дар ҳаво (то 4,7 ХҚК дар соли 1988) мушоҳида гардида буд. Консентратсияи диоксида нитроген ва сулфур дар ҳудуди меъёр буд.

Дар ҷараёни таҳқиқот муайян шудааст, ки шаҳрҳои Душанбе ва Қўрғонтеппа аз ҷиҳати олудагии ҳаво таъсирпазирии зиёд доранд (расми 6.21). Дарачаи баланди олудагии ҳаво дар ду шаҳри мазкур аз бисёр ҷиҳатҳо ба сабаби таъсиррасонии омилҳои метеорологист, ки аз он ҷумлаанд: миқдори ками бориш дар давраи тобистон, бодҳои суст, шиддати зиёди радиатсияи офтобӣ.

Бояд интизор шуд, ки дар робита бо тағйири иқлим ва афзоиши фишори антропогенӣ дар шаҳрҳо (афзоиши шиддати пароканишҳои нақлиёт ва корхонаҳои саноатӣ, коҳиши фазои сабз) олудагии ҳаво меафзояд.

6.12. НАМУДҲОИ ВАРЗИШУ ИСТИРОҲАТИ ЗИМИСТОНА

Бинобар он, ки қисмати бештари релйефи Тоҷикистон кӯҳистон аст, намудҳои зимистонии варзишу истироҳат, аз ҷумла лижаронии кӯҳистонӣ дар минтақаҳои дорои қабати барфи давомдор хеле ривоч ёфтааст. Пойгоҳҳои асосии лижаронии кӯҳистонӣ Ҳоҷа Обигарм, Тақоб ва Роғун мебошанд, ки дар баландии байни 1500-2700 м воқеъ шудаанд. Аз рӯи арзёбии коршиносон на камтар аз 8-10 ҳиссаи пуштакӯҳҳо дар иртифооти миёна ва баланди кӯҳистон имконоти хубе барои инкишофи намудҳои зимистонаи варзиш ва аз ҷумла нишебиҳои фавқулодда доранд (акси 5).



5. Пуштаи лижаронии
кӯҳистонии Сафедорак.
Аксбардор: В. Минаев


Варзиши зимистона яке аз омилҳои муҳими тақвияти саломатии аҳолист. Вале ба сабаби гармшавии ҳамзамон бо кам шудани захираи барф дар кӯҳҳо дар ҳудуди пойгоҳҳои лижаронӣ тамоюлоти манфӣ дар ташкилу баргузори чорабиниҳову мусобиқаҳои умумии варзишӣ ба назар мерасад, ки он бо омилҳои дигаре низ алоқаманд аст.

Дар солҳои 1965-1980 дар пойгоҳҳои лижаронии кӯҳистонӣ баргузори мусобиқа аз моҳи октябр то июн имконпазир буд, зеро шароити иқлимӣ мусоид вучуд дошт. Вале дар солҳои минбаъда ба сабаби тағйирёбии иқлим давраи баргузори мусобиқаҳо кӯтоҳ шуд. Замони оғози мавсими лижаронӣ тағйир ёфт, ки мутобиқи моҳҳои декабр-январ аст ва поёни ин давра ба барвақтар (май) кӯчид. Ғафсии қабати барф ба андозаи 0,5-1,5 м кам шуд.

Мутобиқи ангораҳои (сценарияҳои) иқлимӣ ҳарорат дар мавсими зимистон нисбат ба ҳарорати миёнаи сол муддату фосилаи бештаре пайдо хоҳад кард ва ин ҳол мусалламан, ба бисёре аз намудҳои саёҳату варзиш ва истироҳати фаъол таъсири манфӣ расонида, эҳтимолан, имконоти рушди густариши инфраструктураи дахлдор ва шуғулмандии аҳолии маҳаллӣ ва хусусан қишрҳои камбағали онро маҳдуд месозад.

6.13. ОҚИБАТҲОИ НОМУСОИДИ ТАҒЙИРЁБИИ ИҚЛИМ.

Қаламрави Тоҷикистон ва аҳолии он бо таъсири чараёнҳои табиӣ гуногун рӯбарӯ ҳастанд, ки метавонанд боиси фалокату нохушиҳои табиӣ гарданд. Аз маҷмӯи падидаҳои табиӣ хатарноки ҷаҳон бештар аз 20-тои он дар Тоҷикистон зуҳур мекунад.



Расми 6.22.

Чандпорчагии релйефи Тоҷикистон, чараёнҳои тектоникии муосир, шабакаи гидрографии инкишофёфта, боришоти сахт дар ноҳияҳои ҷудогона ва иқлими континенталӣ аз бисёр ҷиҳат ҳамон муҳити табиӣ ба шумор мераванд, ки сабабгори инкишофи мунтазами чараёнҳо ва падидаҳои геодинамикӣ аз қабili фуруғалтию фурурезӣ, тарма ва ғайра мешаванд, ки барои ҷамъшавии моддаҳои фурурехта дар маҷрои об ва ба вучуд омадани селу обхезиҳои фалокатовар мусоидат мекунад (расми 6.22).

Ин падидаҳо ҳар сол ба хоҷагии халқи Тоҷикистон хисороти зиёни бисёр калон мерасонанд. Танҳо дар давоми солҳои 1990-1995 дар масоҳати 332 ҳаз. га зироатҳои гуногун дубораву баргашта кишт шуданд, 832 км канали обёрӣ, 195 км шабакаи захбури коллекторӣ, 133 дастгоҳи насосӣ ва 332 иншооти

гидротехникӣ вайрон ё осебманд шудаанд. 336 пойгоҳ ва объектҳои дигари хоҷагии халқ зарар دیدанд. Баҳори 1998 ба танҳой ба хоҷагии халқи Тоҷикистон беш аз 100 млн. сомонӣ зиён овард. Солҳои 2000-2001 солҳои камобӣ буданд, ки он низ ба ноҳияҳои алоҳидаи мамлакат зарари калон расонид.

Бинобар ин, таъмини ҳифозати объектҳои иқтисодӣ аз хатари обхезию зериобмонӣ, истифодаи тазминшуда аз заминаҳои поёнобӣ, пешгирии оқибатҳои хушксолӣ ва фалокатҳои табиӣ дигар, ки ниҳоят метавонад масъалаҳои иқтисодӣ-экологӣ, демографӣ ва иҷтимоии кишварро ҳал кунад, кори муҳим мебошанд.

Селҳои лоиқаву санг бисёр харобиоваранд. Ин навъи селҳо дар муддати кӯтоҳ маводи шикаставу рехтаро ба миқдори зиёд ҷорӣ меkunанд. Суръати сел метавонад ба бештар аз 5-10 м/сония расад ва зимнан бо ғелонидани сангҳои чандинтоннагӣ мумкин аст бисёр объектҳои хоҷагии халқро вайрон созанд.

Ҳавзаҳои дарёҳои Вахш, Обихингов, Қизилсу, Панҷ ва Зарафшон муҳимтарин маконҳои селхезанд. Дар ин ҷойҳо ҳарсол ба таври миёна 70-100 сел рӯй медиҳад. Моҳҳои апрел (35%) ва май (28%) селхезтарин давра ба шумор мераванд. Дар минтақаҳои баланди доманакӯҳ ва миёнакӯҳ давраи пурхатари ҷоришавии сел ва обхези фалакатовар асосан дар баҳор мушоҳида мегардад, ҳол он ки дар минтақаи баландкӯҳ селу обхезӣ ба тобистон рост меояд. Боришоти зиёд сабаби асосии пайдоиши селҳо мебошад (80%).

Ҳарорати баланди ҳаво мумкин аст обшавии босуръати захираҳои барфу ях ва ба вучуд омадани шароити пайдоиши селҳои маншаъгирифта аз барфу яхро боис гардад. Ҳамчунин дар чанде аз мавридҳо дар натиҷаи кандашавии оби кӯли аз обшавии яхҳо ва тахтнишастҳо ба вучудода сел ҷорӣ мегардад. Ҳамакунун 4 ҷои аз ҷиҳати потенциалӣ хатарнок дар ҳавзаҳои дарёи Сурхоб ва 6 ҷой дар ҳавзаҳои дарёи Варзоб тахти мушоҳидаи доимӣ қарор доранд.

Ба ин тариқ, дар робита ба тағйирёбии иқлим шумора ва оқибатҳои фалокатҳои табиӣ аз ҷумлаи селу обхезӣ афзоиш ёфта истодааст, ки боиси ворид шудани зарарҳои калони моддӣ мегардад, заминҳои ҳосилхез аз гардиш мебароянд, нуқтаҳои аҳолинишин, роҳҳо, пулҳо, каналҳои обёрӣ, иншооти гидротехникӣ ва дигар объектҳои хоҷагии халқ аз таъсири вайронгари селу обхезӣ осеб мебинанд. Ҷорачӯиҳои боздоранда ва мутобиқсозӣ метавонад оқибатҳои фалокатҳои табииро коҳиш диҳад ва дар мавридҳои ҷудогона хисорату зиёноро пешгирӣ намояд.